




Features:

Logistic

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 4-Punkt-Traverse

4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

ALUTRUSS Trusstransport-Wagen Kombi inkl. 3 Rollen

Transportwagen mit Rollen für QUADLOCK- und TRILOCK-Traversen

- Der Artikel wird zerlegt ausgeliefert

ALUTRUSS Trusstransport-Stapelleiste Kombi

Stapelleiste für QUADLOCK- und TRILOCK-Traversen

- Stapelleiste zum unkomplizierten und sicheren Stapeln von Traversen auf den dazugehörigen Transportwagen
- Geeignet für QUADLOCK- und TRILOCK-Traversen mit 290 mm Außenmaß
- Made in Germany

SHZ Spanngurt S400 Ratsche 5m/25mm schwarz

Spanngurt

- LC400/800daN in der Umreifung
- Entspricht EN 12195-2
- Ratschenschloss

Technische Daten:

Gewicht:	100,38 kg
----------	-----------

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 4-Punkt-Traverse

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Rohrmaterial:	AlMgSi1 T6 EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg)
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 200 cm Breite: 29 cm Höhe: 29 cm
Gewicht:	10,80 kg

ALUTRUSS Trusstransport-Wagen Kombi inkl. 3 Rollen

Gewicht:	3,60 kg
----------	---------

ALUTRUSS Trusstransport-Stapelleiste Kombi

Material:	Birkenmultiplexholz, 30 mm
Maße:	Länge: 60 cm Breite: 3 cm Tiefe: 5 cm
Gewicht:	0,50 kg

SHZ Spanngurt S400 Ratsche 5m/25mm schwarz

Norm:	EN 12195-2,
Verschluss:	Ratschenschloss
Farbe:	Schwarz

Maße:	Länge: 500 cm
	Breite: 2,50 cm

Gewicht:	0,30 kg
----------	---------

Lieferumfang:

1 x Verbinderset