




### Features:

### Logistic

#### ALUTRUSS QUADLOCK QL-ET34-2000 4-Punkt-Traverse

##### 4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

#### ALUTRUSS Trusstransport-Wagen Kombi inkl. 3 Rollen

##### Transportwagen mit Rollen für QUADLOCK- und TRILOCK-Traversen

- Der Artikel wird zerlegt ausgeliefert

#### ALUTRUSS Trusstransport-Stapelleiste Kombi

##### Stapelleiste für QUADLOCK- und TRILOCK-Traversen

- Stapelleiste zum unkomplizierten und sicheren Stapeln von Traversen auf den dazugehörigen Transportwagen
- Geeignet für QUADLOCK- und TRILOCK-Traversen mit 290 mm Außenmaß
- Made in Germany

### SHZ Spanngurt S400 Ratsche 5m/25mm schwarz

Spanngurt

- LC400/800daN in der Umreifung
- Entspricht EN 12195-2
- Ratschenschloss

### Technische Daten:

|          |           |
|----------|-----------|
| Gewicht: | 103,58 kg |
|----------|-----------|

### ALUTRUSS QUADLOCK QL-ET34-2000 4-Punkt-Traverse

|         |                  |
|---------|------------------|
| Aufbau: | Einfache Montage |
|---------|------------------|

|           |              |
|-----------|--------------|
| Gurtrohr: | 50 mm x 2 mm |
|-----------|--------------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Schweißverfahren: | WIG-Puls |
|-------------------|----------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Schweißmaterial: | AlMg 5 |
|------------------|--------|

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Rohrmaterial: | AlMgSi1 T6 EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg) |
|---------------|------------------------------------|

|        |           |
|--------|-----------|
| Farbe: | Alufarben |
|--------|-----------|

|       |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| Maße: | Länge: 200 cm<br>Breite: 29 cm<br>Höhe: 29 cm |
|-------|-----------------------------------------------|

|          |         |
|----------|---------|
| Gewicht: | 11,2 kg |
|----------|---------|

### ALUTRUSS Trusstransport-Wagen Kombi inkl. 3 Rollen

|          |         |
|----------|---------|
| Gewicht: | 3,60 kg |
|----------|---------|

### ALUTRUSS Trusstransport-Stapelleiste Kombi

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Material: | Birkenmultiplexholz, 30 mm |
|-----------|----------------------------|

|       |                                             |
|-------|---------------------------------------------|
| Maße: | Länge: 60 cm<br>Breite: 3 cm<br>Tiefe: 5 cm |
|-------|---------------------------------------------|

|          |         |
|----------|---------|
| Gewicht: | 0,50 kg |
|----------|---------|

### SHZ Spanngurt S400 Ratsche 5m/25mm schwarz

|       |             |
|-------|-------------|
| Norm: | EN 12195-2, |
|-------|-------------|

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Verschluss: | Ratschenschloss |
|-------------|-----------------|

|        |         |
|--------|---------|
| Farbe: | Schwarz |
|--------|---------|

|       |               |
|-------|---------------|
| Maße: | Länge: 500 cm |
|-------|---------------|

Breite: 2,50 cm

Gewicht:

0,30 kg

### **Lieferumfang:**

1 x Verbinderset