

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 Karree 3,5x3,5x3m

Art.-Nr.: 09000075

GTIN:



Features:

Logistic

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 C-33 3-Weg-Ecke

3-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 C-34 3-Weg-Ecke

3-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 2500 3-Punkt-Traverse

3-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 Boden/Wandplatte QTGE male

- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe

Technische Daten:

Gewicht:	102,36 kg
----------	-----------

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 C-33 3-Weg-Ecke

Aufbau:	Einfache Montage
Eckwinkel:	90°
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Rohrmaterial:	EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg)
Farbe:	Alufarben
Maße:	Länge: 50 cm Breite: 50 cm Höhe: 50 cm
Gewicht:	4,45 kg

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 C-34 3-Weg-Ecke

Aufbau:	Einfache Montage
Eckwinkel:	90°
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Rohrmaterial:	EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg)
Farbe:	Alufarben
Maße:	Länge: 50 cm Breite: 50 cm Höhe: 50 cm
Gewicht:	4,45 kg

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 2500 3-Punkt-Traversal

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5

Rohrmaterial:	EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg)
Farbe:	Alufarben
Maße:	Länge: 250 cm Breite: 29 cm Höhe: 25,70 cm
Gewicht:	10,12 kg

ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 Boden/Wandplatte QTGE male

Gurtrohr:	50 mm
Farbe:	Alufarben
Gewicht:	0,90 kg

Lieferumfang:

2 x ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 C-33 3-Weg-Ecke

2 x Verbinderset

2 x ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 C-34 3-Weg-Ecke

2 x Verbinderset

8 x ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 2500 3-Punkt-Traversal

1 x Verbinderset