



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

### Logistic

#### EUROLITE LED PAR-64 RGBA 10mm Short sil

PRO Spot in LED-DMX-Ausführung

- 4 oder 6 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Bestückung mit 177 x 10-mm-LED: 30 x rot, 48 x grün, 54 x blau und 45 x amber
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Abstrahlwinkel circa 36°
- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit LED-Anzeige
- Interne Programme
- RGBA-Farbmischung
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Dimmer und Strobe-Effekt einstellbar über DMX
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Stecker
- Auch als Floorspot-Version erhältlich
- In Silber oder Schwarz erhältlich
- Zum Anstrahlen von z. B. Spiegelkugeln, Eingangs- oder Thekenbereichen oder als Grundbeleuchtung
- Vorteile der LED-Technologie: lange Lebensdauer der LEDs, niedriger Gesamtanschlusswert, minimale Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brilliantem Abstrahlverhalten
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Im 6; 4 CH DMX-Modus bedienbar

- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX

### EUROLITE DMX LED Operator 2 Controller

Kompakter DMX-Controller zur einfachen Steuerung

- 8 Steuerkanäle, die nur zur Ansteuerung spezieller LED-Spots (RGBA und RGBW) genutzt werden können
- Select-Color Modus, um einzelne Farben auszuwählen
- Interne Programme
- Auto Modus zum Durchlaufen aller Programme
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Pause Funktion
- Black-Out-Funktion
- Kontroll LEDs zeigen den aktuellen Bedienungs-Modus an
- Program Select-Fader zur Einstellung der internen Programme
- Speed-Fader zur Einstellung der Programmgeschwindigkeit
- Strobe-Effekt mit regelbarer Geschwindigkeit
- Zusätzliche Nebelmaschinentaste zum direkten Ansteuern einer DMX-Nebelmaschine (CH-7/8)
- Zur stehenden Montage vorgesehen; optionaler Einbau möglich
- Passend für 254-mm-Racks (10") mit 4 Höheneinheiten
- Spannungsversorgung über beiliegendes 12 V DC Netzteil
- Kann bis zu 8 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Tischpultgehäuse

### OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 5m sw

Audiokabel mit 3-poligen XLR-Verbindern

### Technische Daten:

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht: | 11,29 kg |
|----------|----------|

### EUROLITE LED PAR-64 RGBA 10mm Short sil

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Stromversorgung:           | 230 V AC, 50 Hz                              |
| Gesamtanschlusswert:       | 27 W                                         |
| Lampenart:                 | LED-Lampe                                    |
| DMX-Kanäle:                | 6; 4                                         |
| Ansteuerung:               | Stand-alone; DMX                             |
| Fixtures vorhanden für:    | Light´J; LED PC-Control 512                  |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 36°                                          |
| Gehäusefarbe:              | Silber                                       |
| Maße:                      | Breite: 26 cm<br>Tiefe: 27 cm<br>Höhe: 39 cm |
| Gewicht:                   | 2,30 kg                                      |
| DMX-Kanäle:                | 4/6                                          |
| DMX-Anschluss:             | 3-pol XLR                                    |
| Musiksteuerung:            | über eingebautes Mikrofon                    |
| LED-Anzahl:                | 177                                          |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| LED-Typ:        | 10 mm |
| Abstrahlwinkel: | 36°   |

#### **EUROLITE DMX LED Operator 2 Controller**

|                      |                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pinbelegung:         | Innen + / außen -                                                                                                |
| Gesamtanschlusswert: | 4,00 W                                                                                                           |
| Stromanschluss:      | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| DMX-Kanäle:          | Ausgabe 8                                                                                                        |
| Ansteuerung:         | DMX; Musiksteuerung über Mikrofon                                                                                |
| Gehäusefarbe:        | Schwarz                                                                                                          |
| Farbe:               | Schwarz                                                                                                          |
| Gehäusebauform:      | Tischpultgehäuse                                                                                                 |
| Maße:                | Breite: 26,5 cm<br>Tiefe: 16,5 cm<br>Höhe: 5,5 cm                                                                |
| Gewicht:             | 1,12 kg                                                                                                          |
| Spannungsversorgung: | 230 V AC, 50 Hz,<br>über mitgeliefertes 12 V DC, 300 mA Netzteil                                                 |
| DMX512-Ausgang:      | 3-pol XLR-Einbaukupplung                                                                                         |

#### **OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 5m sw**

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Aufbau Kabel: | 2 x 0,22 mm² Mikrofonkabel |
| Kabellänge:   | 5 m                        |
| Anschluss A:  | 1 x 3-pol XLR (M)          |
| Anschluss B:  | 1 x 3-pol XLR (W)          |
| Farbe:        | Schwarz                    |
| Gewicht:      | 0,24 kg                    |
| Material:     | Metall                     |

#### **Lieferumfang:**

1 x XLR Kabel