



### Features:

### Logistic

#### EUROLITE LED PAR-56 RGB 5mm Short 5CH sw

PAR-Scheinwerfer mit 151 LEDs in den Farben Rot, Grün und Blau

- Bestückung mit 151 x 5-mm-LEDs: 51 x rot, 49 x grün, 51 x blau
- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt 5 Kanäle)
- 3 oder 5 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Mikrofonempfindlichkeit über LED-Anzeige einstellbar
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LED-Anzeige mit 3-Tasten-Bedienung
- Funktionen: statische Farben, RGB-Farbmischung, interne Programme, Dimmer und Strobe-Effekt einstellbar über DMX, Master/Slave
- Gehäuse in Silber oder Schwarz erhältlich
- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker
- Stroboskop-Effekt
- Im 3 CH DMX-Modus bedienbar
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Mit einem Abstrahlwinkel von 21°

## EUROLITE DMX LED Operator IR2DMX

IR-Steuermodul zur Steuerung von 4 RGB-Scheinwerfer und KLS-Sets

- DMX-Controller für LED-Geräte mit Infrarotsensor
- Passend für EUROLITE IR-Steuerung (für den Betrieb notwendiges Zubehör)
- Kostengünstige Lösung zur Steuerung von LED-Effekten mit 5-Kanal-Standard-DMX-Protokoll oder KLS-Scheinwerfersets
- 4 LED-Scheinwerfer, ein KLS-Lichtset und eine LED BAR können simultan angesteuert werden
- Funktionen: statische Farben, automatischer Farbwechsel, interne Programme, Strobe-Effekt, Master/Slave
- 47 Steuerkanäle
- 3-poliger XLR-DMX-Ausgang
- Steuerung im Standalone-Modus und DMX-Programmierung
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Mikrofonempfindlichkeit über Fernbedienung einstellbar
- Kann bis zu 47 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung (optional); DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Interface
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## EUROLITE IR-Steuerung für LED-Geräte

Adressierung und Programmierung über Infrarot

- Reichweite bis zu 10 m
- Funktionen: RGB-Helligkeit, Master/Slave-Funktion, DMX-Modus, DMX-Adressierung sowie interne Programme, automatischer Farbwechsel und Strobe-Effekt mit einstellbarer Geschwindigkeit
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung

## OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 3m sw

Audiokabel mit 3-poligen XLR-Verbindern

## OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 10m sw

Audiokabel mit 3-poligen XLR-Verbindern

## Technische Daten:

|          |         |
|----------|---------|
| Gewicht: | 7,15 kg |
|----------|---------|

## EUROLITE LED PAR-56 RGB 5mm Short 5CH sw

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
|------------------|-----------------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Gesamtanschlusswert: | 23 W |
|----------------------|------|

|            |           |
|------------|-----------|
| Lampenart: | LED-Lampe |
|------------|-----------|

|             |   |
|-------------|---|
| DMX-Kanäle: | 3 |
|-------------|---|

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon |
|--------------|------------------------------------------------|

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Fixtures vorhanden für: | Light´J; LED PC-Control 512 |
|-------------------------|-----------------------------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Abstrahlwinkel: | 21° |
|-----------------|-----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 21° |
|----------------------------|-----|

|               |         |
|---------------|---------|
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
|---------------|---------|

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Maße:             | Breite: 20,5 cm<br>Tiefe: 16,5 cm<br>Höhe: 24 cm |
| Gewicht:          | 1,46 kg                                          |
| DMX-Kanäle:       | 5                                                |
| DMX-Anschluss:    | 3-pol XLR                                        |
| Musiksteuerung:   | über eingebautes Mikrofon                        |
| LED-Typ:          | 5 mm                                             |
| LED-Anzahl:       | 151 (51 x rot, 49 x grün, 51 x blau)             |
| Abstrahlwinkel:   | 21°                                              |
| Maße (L x B x H): | 165 x 205 x 240 mm                               |

#### **EUROLITE DMX LED Operator IR2DMX**

|                      |                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>9V DC 500 mA                                                                           |
| Gesamtanschlusswert: | 6,00 W                                                                                                           |
| Stromanschluss:      | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| DMX-Kanäle:          | Ausgabe 47                                                                                                       |
| DMX-Ausgang:         | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                  |
| Ansteuerung:         | IR-Fernbedienung (optional); DMX;<br>Musiksteuerung über Mikrofon                                                |
| Gehäusefarbe:        | Schwarz                                                                                                          |
| Farbe:               | Schwarz                                                                                                          |
| Gehäusebauform:      | Interface                                                                                                        |
| Maße:                | Breite: 11 cm<br>Tiefe: 10 cm<br>Höhe: 3,5 cm                                                                    |
| Gewicht:             | 0,33 kg                                                                                                          |

#### **EUROLITE IR-Steuerung für LED-Geräte**

|              |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| Ansteuerung: | IR-Fernbedienung                                        |
| Maße:        | Breite: 4,6 cm<br>Tiefe: 11 cm<br>Höhe: 0,7 cm          |
| Gewicht:     | 0,02 kg                                                 |
| Batterie:    | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan<br>eingebaut |

#### **OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 3m sw**

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Aufbau Kabel: | 2 x 0,22 mm² Mikrofonkabel |
| Kabellänge:   | 3 m                        |
| Anschluss A:  | 1 x 3-pol XLR (M)          |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Anschluss B: | 1 x 3-pol XLR (W) |
| Farbe:       | Schwarz           |
| Gewicht:     | 0,16 kg           |
| Material:    | Metall            |

#### **OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 10m sw**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Aufbau Kabel: | Audiokabel        |
| Kabellänge:   | 10 m              |
| Anschluss A:  | 1 x 3-pol XLR (M) |
| Anschluss B:  | 1 x 3-pol XLR (W) |
| Farbe:        | Schwarz           |
| Gewicht:      | 0,46 kg           |

#### **Lieferumfang:**

##### **1 x EUROLITE IR-Steuerung für LED-Geräte**

1 x Fernbedienung  
1 x Batterie

##### **3 x OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 3m sw**

1 x XLR Kabel

##### **1 x OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 10m sw**

1 x XLR Kabel