



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

### Logistic

#### EUROLITE LED KLS-1001 Kompakt-Lichtset

DMX-LED-Scheinwerferset mit 48 x 3in1-LED für den mobilen Einsatz

- Komplette Lichtanlage mit vier superflachen LED-Spots
- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit
- TV-Zapfen zur Installation auf Stativen mit 28 mm Innendurchmesser
- Absolutes Leichtgewicht bestens geeignet für mobilen Einsatz
- Lieferung erfolgt vormontiert in praktischer Transporttasche
- 12 TCL-LEDs pro Spot
- Durch die eng beieinander liegenden Chips der Multichip-Technik ist eine homogene Lichtmischung auch bei kurzem Abstand zur angestrahlten Fläche möglich
- Scheinwerfer schwenk- und neigbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit prozessorgesteuertem Farbwechsel
- Master/Slave-Betrieb
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon mit Empfindlichkeitsregler
- Bequeme Steuerung auch möglich per Fußschalter FP-1 oder IR-Fernbedienung (separat erhältliches Zubehör)
- Optimierte Steuerung mit dem optionalen Steuerpult DMX LED Operator 4
- Per DMX kann jeder Spot einzeln angesteuert werden
- DMX-Funktionen: Dimmer, Automatikbetrieb, Musiksteuerung, Strobe-Effekt
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Geeignet zur Montage auf einem Leuchten-Stativ (nicht inkl.) oder an Traversen

- Schwarz lackierte Metallausführung
- Ideal für Bands, Bühnen oder Alleinunterhalter
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker
- 4 Kaltgeräteausgänge zur Stromversorgung von weiteren Geräten
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Kabelgebundene Fuß-Fernsteuerung (optional); IR-Fernbedienung (optional)
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### EUROLITE DMX LED Operator IR2DMX

IR-Steuermodul zur Steuerung von 4 RGB-Scheinwerfer und KLS-Sets

- DMX-Controller für LED-Geräte mit Infrarotsensor
- Passend für EUROLITE IR-Steuerung (für den Betrieb notwendiges Zubehör)
- Kostengünstige Lösung zur Steuerung von LED-Effekten mit 5-Kanal-Standard-DMX-Protokoll oder KLS-Scheinwerfersets
- 4 LED-Scheinwerfer, ein KLS-Lichtset und eine LED BAR können simultan angesteuert werden
- Funktionen: statische Farben, automatischer Farbwechsel, interne Programme, Strobe-Effekt, Master/Slave
- 47 Steuerkanäle
- 3-poliger XLR-DMX-Ausgang
- Steuerung im Standalone-Modus und DMX-Programmierung
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Mikrofonempfindlichkeit über Fernbedienung einstellbar
- Kann bis zu 47 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung (optional); DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Interface
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### EUROLITE IR-Steuerung für LED-Geräte

Adressierung und Programmierung über Infrarot

- Reichweite bis zu 10 m
- Funktionen: RGB-Helligkeit, Master/Slave-Funktion, DMX-Modus, DMX-Adressierung sowie interne Programme, automatischer Farbwechsel und Strobe-Effekt mit einstellbarer Geschwindigkeit
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung

## Technische Daten:

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht: | 13,00 kg |
|----------|----------|

### EUROLITE LED KLS-1001 Kompakt-Lichtset

|                            |                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:           | 230 V AC, 50 Hz                                                                            |
| Gesamtanschlusswert:       | 180,00 W                                                                                   |
| Lampenart:                 | LED-Lampe                                                                                  |
| Ansteuerung:               | Stand-alone; DMX; Kabelgebundene Fuß-Fernsteuerung (optional); IR-Fernbedienung (optional) |
| Fixtures vorhanden für:    | Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3          |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 18°                                                                                        |
| Gehäusefarbe:              | Schwarz                                                                                    |
| Maße:                      | Breite: 120 cm<br>Tiefe: 6,5 cm                                                            |

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
|                          | Höhe: 31,5 cm             |
| Gewicht:                 | 12,65 kg                  |
| DMX-Kanäle:              | 15                        |
| DMX-Anschluss:           | 3-pol XLR                 |
| Musiksteuerung:          | über eingebautes Mikrofon |
| LED-Typ:                 | 3 W TCL                   |
| LED-Anzahl:              | 48                        |
| Abstrahlwinkel:          | 18°                       |
| TV-Zapfen:               | D = 28 mm                 |
| Maße (L x B x H):        | 1200 x 65 x 315 mm        |
| Maße Tasche (L x B x H): | 1250 x 120 x 380 mm       |

#### **EUROLITE DMX LED Operator IR2DMX**

|                      |                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>9V DC 500 mA                                                                           |
| Gesamtanschlusswert: | 6,00 W                                                                                                           |
| Stromanschluss:      | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| DMX-Kanäle:          | Ausgabe 47                                                                                                       |
| DMX-Ausgang:         | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                  |
| Ansteuerung:         | IR-Fernbedienung (optional); DMX;<br>Musiksteuerung über Mikrofon                                                |
| Gehäusefarbe:        | Schwarz                                                                                                          |
| Farbe:               | Schwarz                                                                                                          |
| Gehäusebauform:      | Interface                                                                                                        |
| Maße:                | Breite: 11 cm<br>Tiefe: 10 cm<br>Höhe: 3,5 cm                                                                    |
| Gewicht:             | 0,33 kg                                                                                                          |

#### **EUROLITE IR-Steuerung für LED-Geräte**

|              |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| Ansteuerung: | IR-Fernbedienung                                        |
| Maße:        | Breite: 4,6 cm<br>Tiefe: 11 cm<br>Höhe: 0,7 cm          |
| Gewicht:     | 0,02 kg                                                 |
| Batterie:    | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan<br>eingebaut |

#### **Lieferumfang:**

1 x Fernbedienung  
1 x Batterie