



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

---

**Features:**

---

**Logistic****OMNITRONIC DD-5220L Plattenspieler sw**

Direktgetriebener DJ-Plattenspieler "Ultra Torque" mit Phono-/Line-Umschaltung

- Quarzgesteuerter Direktantrieb mit extrem hohem Drehmoment "Ultra Torque"
- Drei Geschwindigkeiten (33 1/3, 45 und 78 U/Min.), regelbar  $\pm 10\%$ ,  $\pm 20\%$ ,  $\pm 50\%$
- Zuschaltbares quartzgesteuertes Pitch-Lock
- Schnellstart
- Einstellbare Start-/Stopzeit
- 2 große Start-/Pause-Taster
- Rückwärtslauf
- LED-Nadelbeleuchtung (steckbar)
- Einstellbares Anti-Skating
- Höhenverstellbarer Tonarm
- Schockabsorbierende und höhenverstellbare Stellfüße
- Ausgang umschaltbar Phono/Line
- Reduzierte Schwingungen und Nebengeräusche über Gummieinlage
- Direkte Verbindung zwischen Plattenteller und Motor sorgt für höchste Stabilität
- Versenkte Anschlüsse für vereinfachten Case-Einbau
- Lieferung inkl. Systemträger, Slipmat und Cinch-Kabel
- Tonabnehmersystem und Abdeckhaube als Zubehör erhältlich
- Pitcheinstellung:  $\pm 10\%$ ,  $\pm 20\%$ ,  $\pm 50\%$

## ROADINGER Plattenspieler-Case Tour Pro schwarz -B-

### Koffer-Case

- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 7 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung<BR>Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Abnehmbarer Deckel
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- Verchromter Case-Klappgriff
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser mit Absperrfunktion
- Verschießbar über
- Gummifüße
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht: | 18,57 kg |
|----------|----------|

### OMNITRONIC DD-5220L Plattenspieler sw

|                         |                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:        | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                  |
| Gesamtanschlusswert:    | 15,00 W                                                                                                                                          |
| Schutzklasse:           | SK I                                                                                                                                             |
| Stromanschluss:         | Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker                                                                                                       |
| Frequenzbereich:        | 20 - 20000 Hz                                                                                                                                    |
| Antriebsart:            | Quarzgesteuerter Direktantrieb<br>Bürstenloser Gleichstrommotor                                                                                  |
| Antrieb:                | Anlaufmoment: 4,5 kg/cm<br>Anlaufzeit: 0,2 - 6 sek., einstellbar<br>Abbremszeit: 0,2 - 6 sek., einstellbar<br>Drehzahlübergang: <1s 1kHz 5cm/sec |
| Gleichlaufschwankungen: | <0,1 % WRMS                                                                                                                                      |
| Rumpeln:                | 60 dB DIN B                                                                                                                                      |
| Drehzahl:               | 33 U/min; 45 U/min; 78 U/min<br>vorwärts/rückwärts                                                                                               |
| Tonarm:                 | S-förmig mit Kardanaufhängung<br>Länge: 230<br>Tonarmhöhe: 8 - 10,5 mm einstellbar<br>Überhang: 15 mm<br>Auflagekraft: 0-4 g, einstellbar        |
| Ausgangspegel:          | Phono 1,5-3,6 mV/ 1 kHz 5 cm/sec<br>Line 90-216 mV/ 1 kHz 5 cm/sec                                                                               |
| Anschlüsse:             | Ausgang: Line/Phono über 1 x Stereo-Cinch                                                                                                        |
| Pitcheinstellung:       | ±10%, ±20%, ±50%                                                                                                                                 |
| Maße:                   | Breite: 45 cm<br>Tiefe: 35,3 cm<br>Höhe: 15,6 cm                                                                                                 |
| Gewicht:                | 11,30 kg                                                                                                                                         |
| Material:               | Metall                                                                                                                                           |

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Maße:    | Durchmesser: Ø 33,2 cm |
| Gewicht: | 1,425 kg               |

#### OMNITRONIC Abdeckhaube für DD-5250/DD-5220L

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| Farbe:   | Transparent                                       |
| Maße:    | Breite: 45,7 cm<br>Tiefe: 35,9 cm<br>Höhe: 8,1 cm |
| Gewicht: | 0,77 kg                                           |

#### ROADINGER Plattenspieler-Case Tour Pro schwarz -B-

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Maximale Last:         | 20 kg                                            |
| Abnehmbare Deckel:     | 1 Stück                                          |
| Aluminiumprofilrahmen: | 25 mm                                            |
| Klappgriff:            | 1 Stück                                          |
| Verschluss:            | Butterfly-Schloss: 2 Stück mit Absperrfunktion   |
| Transporthilfe:        | Gummifüße                                        |
| Material:              | Schichtholz mehrlagig verleimt, 7 mm             |
| Farbe:                 | Schwarz, laminiert                               |
| Gerätefach:            | 45 cm x 35,5 cm x 12 cm                          |
| Maße:                  | Breite: 53,5 cm<br>Tiefe: 45,5 cm<br>Höhe: 23 cm |
| Gewicht:               | 6,50 kg                                          |

#### Lieferumfang:

##### 1 x OMNITRONIC DD-5220L Plattenspieler sw

1 x Gerät  
 1 x Netzkabel/Stromkabel  
 1 x Plattenteller  
 1 x Filzmatte  
 1 x Shellset  
 1 x Ausgleichsgewichte  
 1 x Stecker  
 1 x Adapter  
 1 x Cinchkabel  
 1 x Bedienungsanleitung

##### 1 x OMNITRONIC Abdeckhaube für DD-5250/DD-5220L

1 x Deckel