


ALUTRUSS Decolock DQ4 Karree 3,8x3,8x3,4m

Art.-Nr.: 09009943

GTIN:



Features:

Logistic

ALUTRUSS DECOLOCK DQ4-PAL30 3-Weg Ecke 90°

Universelles 4-Punkt-Traversensystem in Leichtbauweise

- Aluminiumlegierung für einen klassischen High-Tech-Look
- Schnelle, effiziente und zuverlässige Montage über QUICK-LOCK-Konusverbinder
- Eine umfangreiche Auswahl an Längen, Kreis- und Ekelementen bietet ein Höchstmaß an Flexibilität
- Sonderkonstruktionen nach Kundenvorgabe auf Anfrage
- Gurtrohr: 35 mm
- Auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Installation; Bühne

ALUTRUSS DECOLOCK DQ4-BPM Bodenplatte MALE

- Gurtrohr: 35 mm
- Made in Europe

ALUTRUSS DECOLOCK DQ4-3000 4-Punkt-Traverse

Universelles 4-Punkt-Traversensystem in Leichtbauweise

- Aluminiumlegierung für einen klassischen High-Tech-Look
- Schnelle, effiziente und zuverlässige Montage über QUICK-LOCK-Konusverbinder
- Eine umfangreiche Auswahl an Längen, Kreis- und Eckelementen bietet ein Höchstmaß an Flexibilität
- Sonderkonstruktionen nach Kundenvorgabe auf Anfrage
- Gurtrohr: 35 mm
- Auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Installation; Bühne
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht:	95,20 kg
----------	----------

ALUTRUSS DECOLOCK DQ4-PAL30 3-Weg Ecke 90°

Eckwinkel:	90°
Gurtrohr:	35 mm x 2 mm
Rohrmaterial:	EN-AW 6060 T66 (AlMgSi0,5)
Farbe:	Alufarben; auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
Strebe Durchmesser x Stärke:	10 x 2mm
Maße:	Länge: 40 cm Breite: 40 cm Höhe: 40 cm
Gewicht:	3,55 kg

ALUTRUSS DECOLOCK DQ4-BPM Bodenplatte MALE

Gurtrohr:	35 mm
Farbe:	Alufarben
Gewicht:	0,92 kg

ALUTRUSS DECOLOCK DQ4-3000 4-Punkt-Traverse

Gurtrohr:	35 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Rohrmaterial:	EN-AW 6060 T66 (AlMgSi0,5)
Farbe:	Alufarben; auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
Strebe Durchmesser x Stärke:	10 x 2mm

Maße:	Länge: 300 cm
	Breite: 22 cm
	Höhe: 22 cm

Gewicht:	9,67 kg
----------	---------

Lieferumfang:

4 x ALUTRUSS DECOLOCK DQ4-PAL30 3-Weg Ecke 90°

2 x Verbinderset

8 x ALUTRUSS DECOLOCK DQ4-3000 4-Punkt-Traverse

1 x Verbinderset