

## OMNITRONIC MX-540 Multichannel-Mixer

PRO 5+1-Kanal Mischpult

Art.-Nr.: 10006760

GTIN: 4026397361193



### Features:

- Qualitativ und klanglich hochwertiges Diskothekenmischpult mit 3 Masterkanälen
- 5 Kanäle mit Gainregler, 3-Band Equalizer, Cue-Taste, leichtgängigen, langlebigen Fadern und 10-stelliger LED-Pegelanzeige
- 1 DJ-Mikrofonkanal mit 3-Band Equalizer, Lautstärkeregler, On-Air- und Talkover-Schalter
- Farbig beleuchtete Drehregler und Gummitasten
- Vorhören (Cue) aller Eingangskanäle und der Mastersumme über regelbaren Kopfhörerausgang, mit Cue-Mix/Split-Funktion
- Austauschbarer Crossfader zum Überblenden zwischen den Eingangskanälen mit Zuordnungsschaltern und Faderstart-Funktion
- 3 separat regelbare Masterkanäle mit Mono/Stereo-Umschaltung
- Masterkanal 1 mit Fader und 10-stelliger Stereo-LED-Pegelanzeige, umschaltbar auf Masterkanal 2
- Separat regelbarer Monitor-Ausgang (DJ-Booth)
- 2 masterunabhängige Record-Ausgänge, mit An-/Ausschalter für DJ-Mikrofonsignale
- Eingänge: 12 x Line (Stereo-Cinch), zusätzlich 1 x Line auf der Frontplatte (Stereo-Cinch/3,5-mm-Klinke); 3 x Phono/Line (Stereo-Cinch), umschaltbar; 1 x DJ-Mikrofon (XLR/6,3-mm-Klinke); 3 x Mikrofon (6,3-mm-Klinke) und Kopfhörer (3,5-mm-/6,3-mm-Klinke)
- Ausgänge: 2 x Master (Stereo-XLR, Stereo-Cinch), 1 x Master (Stereo-Cinch/6,3-mm-Stereo-Klinke, sym.), 1 x Booth (Stereo-Cinch), 2 x Record (Stereo-Cinch), Faderstart (3,5-mm-Klinke)
- Spannungsversorgung über mitgeliefertes Netzteil
- Erhältlich in Silber oder Schwarz
- Rackeinbau, 5 HE
- (19") 48,3 cm Rackeinbau

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397361193

Gewicht: 6,10 kg

Länge: 0.61 m

Breite: 0.27 m

Höhe: 0.15 m

## Technische Daten:

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Gesamtanschlusswert:         | 30,00 W                                          |
| Frequenzbereich:             | 20 - 20000 Hz                                    |
| Gehäusebauform:              | (19") 48,3 cm Rackeinbau                         |
| Maße:                        | Breite: 48,3 cm<br>Tiefe: 22 cm<br>Höhe: 8,9 cm  |
| Gewicht:                     | 5,55 kg                                          |
| Spannungsversorgung:         | 230 V AC, 50 Hz,<br>über mitgeliefertes Netzteil |
| Eingänge:                    |                                                  |
| DJ-Mikrofon (frontseitig):   | Kombination XLR/6,3-mm-Klinke (sym.)             |
| DJ-Mikrofon (rückseitig):    | 6,3-mm-Klinke (sym.)                             |
| MIC 1-3:                     | 6,3-mm-Klinke (sym.)                             |
| Mindesteingangsspannung:     | 1 mV RMS                                         |
| LINE 1-12 (rückseitig):      | Stereo-Cinch                                     |
| LINE 10 (frontseitig):       | Stereo-Cinch/3,5-mm-Klinke                       |
| Mindesteingangsspannung:     | 150 mV RMS                                       |
| PHONO 1-3:                   | Stereo-Cinch                                     |
| Mindesteingangsspannung:     | 3 mV RMS                                         |
| Ausgänge:                    |                                                  |
| MASTER 1,2:                  | Stereo-XLR/Stereo-Cinch                          |
| Ausgangsspannung:            | 0,75 V/1,5 V RMS (umschaltbar)                   |
| MASTER 3:                    | Stereo-Cinch/6,3-mm-Stereo-Klinke                |
| Ausgangsspannung:            | 0,75 V RMS                                       |
| BOOTH:                       | Stereo-Cinch                                     |
| Ausgangsspannung:            | 0,75 V RMS                                       |
| REC:                         | Stereo-Cinch                                     |
| Ausgangsspannung:            | 0,75 V RMS                                       |
| Kopfhörerausgang:            | 3,5-mm-/6,3-mm-Klinke (min. 8 Ohm)               |
| X-FADER START:               | 2 x 3,5-mm-Klinkenbuchse                         |
| Klangregelung (DJ-Mikrofon): |                                                  |
| 1 x Höhen:                   | -12 dB bis +12 dB/ 10 kHz, ±1 dB                 |
| 1 x Mitten:                  | -12 dB bis +12 dB/ 1 kHz, ±1 dB                  |
| 1 x Bässe:                   | -12 dB bis +12 dB/ 100 Hz, ±1 dB                 |
| Talkover-Absenkung:          | -15 dB                                           |
| Klangregelung (Kanal 1-5):   |                                                  |
| 5 x Höhen:                   | -26 dB bis +12 dB/ 10 kHz, ±1 dB                 |
| 5 x Mitten:                  | -26 dB bis +12 dB/ 1 kHz, ±1 dB                  |
| 5 x Bässe:                   | -26 dB bis +12 dB/ 100 Hz, ±1 dB                 |
| Geräuschspannungsabstand:    | >75 dB                                           |
| Verzerrung:                  | 0,03%                                            |

Maße (B x T x H):

482 x 220 x 110 mm (19", 5 HE)

---

**Lieferumfang:**

---