

OMNITRONIC LUB-27 Lautsprecherumschaltbox

Lautsprecher-/Verstärker-Umschaltbox mit IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 10453007

GTIN: 4026397383096



Listenpreis: 415.31 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Präsentieren Sie Ihre Produkte von ihrer besten Seite

Mit der Omnitronic LUB-27 Lautsprecherumschaltbox erhalten Sie eine vielseitige 7-Kanal-Umschaltbox für Lautsprecherpaare oder Verstärker. Sie eignet sich ideal zum Leistungs- oder Soundvergleich für Showrooms oder ähnliche Vorführzwecke. Demonstrieren Sie eindrucksvoll und unkompliziert die Vorzüge bestimmter Lautsprecherboxen oder Endstufen.

Verschiedene Betriebsarten

Betriebsart 1: Schalten Sie ein Verstärkersignal einzeln auf 7 Lautsprecherpaare. Mit der Multizonen-Funktion für ELA-Anwendungen können Sie die 7 Lautsprecherpaare sogar nach Belieben kombinieren.

Betriebsart 2: Alternativ bietet Ihnen die LUB-27 die Möglichkeit, 7 Verstärkersignale einzeln auf ein Lautsprecherpaar zu schalten.

Praktische Zusatzfunktionen

Optional erweitern Sie Ihr System im Lautsprecherumschaltbetrieb auf 14 Lautsprecherzonen. Schalten Sie hierzu einfach 2 Geräte zusammen. Kontrollieren Sie Ihre LUB-27 bequem über die beiliegende Infrarot-Fernbedienung. Verschaffen Sie sich mittels der LED-Indikatoren jederzeit einen Überblick über Modus, Betriebsart oder Zonenstatus.

Nach dem Einschalten stellt die Lautsprecherumschaltbox automatisch Ihre Benutzereinstellungen wieder her. Bei Bedarf schalten Sie das System mit der Mute-Taste einfach komplett stumm.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397383096

Gewicht: 5,05 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.31 m

Höhe: 0.14 m

Features:

- 7-Kanal-Umschaltbox für Lautsprecherpaare oder Verstärker
- Ideal für Showrooms zum Leistungsvergleich von verschiedenen Lautsprechern oder Verstärkern
- Betriebsart 1: Umschalten von 7 Lautsprecherpaaren an 2 Stereo-Verstärkern mit A/B-Umschaltung
- Betriebsart 2: Umschalten von 7 Stereo-Verstärkern an 2 Lautsprecherpaaren mit A/B-Umschaltung
- Multizonen-Funktion erlaubt auch das beliebige Kombinieren der 7 Lautsprecherpaare in Betriebsart 1
- Parallelschaltung von 2 Geräten zur Erweiterung auf 14 Zonen in Betriebsart 1 möglich, Verbindungskabel separat erhältlich
- Hochleistungsübertragung von Audiosignalen, jeder Kanal mit 25 A belastbar
- LED-Indikatoren für jeden Status
- Autom. Wiederherstellen der letzten Benutzereinstellungen nach dem Einschalten
- Separat erhältliche IR-Reichweitenverlängerung
- Robustes Stahlchassis mit Aluminiumfrontplatte
- Tischpultgehäuse
- (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Master/Slave-Funktion
- Reichweite von bis zu 10m
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12V 1,5 mA
Gesamtanschlusswert:	Max. 15 W
Ausgangsstrom:	Max. 2 x 25 A je Kanal
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert)
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; Master/Slave-Funktion
Reichweite:	Bis zu 10m
Zonen-Ausgang:	7 schaltbare Zonen
Steuerelemente:	Netzschalter, Quellen-Umschalter, Mute-Schalter
Anschlüsse:	Zonen über 7 x Schraubklemme IR-Verlängerung/Empfänger über 1 x 3,5 mm Klinkenstecker (stereo)
Material:	Metall
Farbe:	Schwarz
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 22 cm Höhe: 6,2 cm
Gewicht:	3,80 kg
Batterie:	2 x 1,5 V AAA Micro R03 Zink-Kohle beiliegend

Lieferumfang:

- 1 x Fernbedienung
- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 2 x Batterie
- 1 x Lautsprecherkabel

1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Externes Netzteil
1 x Klinke Kabel