

OMNITRONIC SDP-3 SD-Card/USB-Player 2HE

PRO Doppel-SD-Karten/USB-Player für DJs

Art.-Nr.: 11045003

GTIN: 4026397375619



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Ihre Trumpfkarte

Die Kartenplayer haben Nachwuchs bekommen. Mit dem SDP-3 stellt Omnitronic nun das dritte und modernste Mitglied der Familie vor. Dabei präsentiert sich der SDP-3 zwar auf der gleichen technischen Basis wie seine Vorgängermodelle, aber natürlich nicht ohne eine Neuerung vorzustellen. In diesem Fall heißt die Neuerung USB-Port. Mit diesem wurde, im Unterschied zum SDP-2, unser neuer Player nämlich ausgestattet. So hat man nun die Möglichkeit, seine Musik entweder über SD- und SDHC-Karten oder eben über ein USB-Speichermedium abzuspielen - eine doch recht zufriedenstellende Auswahl. Ansonsten überzeugt der Player durch seine reichhaltigen Funktionen, seine übersichtliche Gestaltung und sein benutzerfreundliches Handling. Dabei steht der SDP-3 voll ausgestatteten CD-Playern um nichts nach. Im Gegenteil! Aufgrund der Solid State Speichertechnik, ist die Funktion "Anti-Shock" nicht mehr nötig, da keine mechanische Beeinflussung des Abspielvorgangs Wirkung zeigen würde. Noch dazu, je nach Speicherkapazität, bis zu 6400 Titel können auf nur eine CD gespeichert werden. Der SDP-3 ist also nicht nur für Leute gedacht, die gerne auf sperrige CDs verzichten wollen. Er richtet sich auch an jene, die Wert auf eine hochwertige Abspieleinheit legen.

Features:

- Revolutionäres Tool für DJs zum Abspielen von MP3-Dateien
- 2 Laufwerke für SD- und SDHC-Speicherkarten
- USB-2.0-Anschluss für USB-Speichermedien (z. B. USB-Stick, USB-Festplatten, MP3-Player)
- Beide Abspieleinheiten können gleichzeitig auf einen Datenträger zugreifen und parallel abspielen
- Übertreffende Einlesezeit der Dateien (Sofortstart schon nach 10 ms)
- Volle MP3-Kompatibilität für CBR- und VBR-Dateien
- Unempfindlich gegen Erschütterungen

Logistic

EAN / GTIN: 4026397375619

Gewicht: 2,40 kg

Länge: 0,58 m

Breite: 0,15 m

Höhe: 0,17 m

- 2 alphanumerische LCD-Displays mit ID3-Tag-Anzeige
- Leichtlaufendes Jogdial mit Moduswahl (schnelle oder framegenaue Suche) und Pitch Bend-Funktion
- Ordner- und Titel-Suchfunktion
- Automatischer Beatcounter (auf manuelle Betriebsart umschaltbar)
- Nahtlose Loop/Re-loop-Funktion
- Pitchregelung $\pm 4\%$, $\pm 8\%$ oder $\pm 16\%$
- Pitch Bend-Tasten
- Framegenaue Suche (1/75 s)
- Tempolock-Funktion (gleichbleibende Tonhöhe)
- Echtzeit-Cue ("on the fly")
- Auto-Cue
- Einzel- oder Gesamttitelwiedergabe
- Wiederholfunktion
- Faderstart-Funktion
- Farblich beleuchtete Tasten
- Anzeige von Titelrestspielzeit oder Titelabspielzeit
- Bargraph-Anzeige
- Update der Firmware per Internet-Download
- Abgeschrägte Gehäuseform für optimale Bedienbarkeit von vorne
- Rackeinbau, 2 HE
- 2 HE

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	12,00 W
Frequenzbereich:	17 - 16000 Hz
Gehäusebauform:	2 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 12 cm Höhe: 8,9 cm
Gewicht:	2,20 kg
	über mitgeliefertes Netzteil
Typ:	Doppel-SD-Card/USB-Player
Datenträger:	SD- und SDHC-Karten
USB-Anschluss (Typ A):	2.0, abwärtskompatibel
Frame-Genauigkeit:	1/75 s
Geschwindigkeitsanpassung:	$\pm 4\%$, $\pm 8\%$, $\pm 16\%$
Display:	ID3-Tag, Titelrestspielzeit und Titelabspielzeit
Klirrfaktor:	0,006 %
Geräuschspannungsabstand:	98 dB
Kanaltrennung:	98 dB
Dynamikumfang:	93 dB
Audioausgang:	2 x Cinch, unsymmetrisch
Faderstart-Ausgang:	2 x 3,5-mm-Klinkenbuchse
Ausgangspegel:	2 Vrms
	Rackeinbau, 2 HE

Lieferumfang:
