

## EUROLITE Set Dynamic Fog 1500 + Fluide

DMX-Nebelmaschine mit 1500 Watt inklusive 4 verschiedener Nebelfluids

Art.-Nr.: 20000006

GTIN:



### Features:

- Konzentrierter und gleichmäßiger Nebelausstoß
- Ideal zur Inszenierung von Licht- und Laserstrahlen
- Vertikal verstellbarer Ausstoßwinkel zur optimalen Nebelverteilung
- Kontinuierlicher Ausstoß
- Einstellbarer Timer mit Intervall, Dauer und Nebelmenge
- Lüftungsgitter mit blauer LED-Beleuchtung, schaltbar
- Kurze Aufwärmzeit
- Ausstoßweite: Ca. 5 m
- Mit Füllstandsanzeige
- Betrieb mit Nebelfluid auf Wasserbasis
- Herausnehmbarer Tank
- Im 1 CH DMX-Modus bedienbar
- Ansteuerbar über DMX; Funkfernsteuerung; kabelgebundene Fernsteuerung
- Mit Montagebügel
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne
- <p>EUROLITE SMOKE FLUID -B2D- Basic, 1l Nebelfluid
- **Für Nebелеffekt mit mittlerer Dichte und Standzeit**
- Geruchsneutral
- Gefahrstofffreie Zusammensetzung ohne Glyzerin und DEG
- Umwelttoxikologisch unbedenklich
- Nicht gesundheitsschädlich
- Gut biologisch abbaubar gemäß OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Nicht entzündlich, keine Transportbeschränkungen, kein Gefahrgut
- Unterliegt ständiger Kontrolle
- Bewährte Qualität
- Nebelfluid auf Wasserbasis gebrauchsfertig

### Logistic

- Made in Germany
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Kleinverleih; Partykeller; Clubs/Tanzschulen
- <p>EUROLITE SMOKE FLUID -C2D- Standard, 1l Nebelfluid  
**Langanhaltender Nebeleffekt mit mittlerer Dichte**
- Geruchsneutral
- Gefahrstofffreie Zusammensetzung ohne Glycerin und DEG
- Umwelttoxikologisch unbedenklich
- Nicht gesundheitsschädlich
- Gut biologisch abbaubar gemäß OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Nicht entzündlich, keine Transportbeschränkungen, kein Gefahrgut
- Unterliegt ständiger Kontrolle
- Bewährte Qualität
- Nebelfluid auf Wasserbasis gebrauchsfertig
- Made in Germany
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Kleinverleih; Partykeller; Bühne
- <p>EUROLITE SMOKE FLUID -P2D- Profi, 1l Nebelfluid  
**Langanhaltender Nebeleffekt mit hoher Dichte**
- Geruchsneutral
- Gefahrstofffreie Zusammensetzung ohne Glycerin und DEG
- Umwelttoxikologisch unbedenklich
- Nicht gesundheitsschädlich
- Gut biologisch abbaubar gemäß OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Nicht entzündlich, keine Transportbeschränkungen, kein Gefahrgut
- Unterliegt ständiger Kontrolle
- Bewährte Qualität
- Nebelfluid auf Wasserbasis gebrauchsfertig
- Made in Germany
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Kleinverleih; Clubs/Tanzschulen; Bühne
- <p>EUROLITE SMOKE FLUID -E2D- Extrem, 1l Nebelfluid  
**Extrem langanhaltender Nebeleffekt mit hoher Dichte**
- Geruchsneutral
- Gefahrstofffreie Zusammensetzung ohne Glycerin und DEG
- Umwelttoxikologisch unbedenklich
- Nicht gesundheitsschädlich
- Gut biologisch abbaubar gemäß OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Nicht entzündlich, keine Transportbeschränkungen, kein Gefahrgut
- Unterliegt ständiger Kontrolle
- Bewährte Qualität
- Nebelfluid auf Wasserbasis gebrauchsfertig
- Made in Germany
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Kleinverleih; Clubs/Tanzschulen; Feuerwehren; Bühne

## Technische Daten:

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht: | 15,21 kg |
|----------|----------|

### EUROLITE Dynamic Fog 1500 Flex Nebelmaschine

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
|------------------|-----------------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Gesamtanschlusswert: | 1500 W |
|----------------------|--------|

|                 |                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |             |
|--------------|-------------|
| Aufwärmzeit: | Ca. 4,5 min |
|--------------|-------------|

|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ausstoßvolumen:         | Ca. 430 m³/min                                                     |
| Ausstoßweite:           | Ca. 5 m                                                            |
| Tankinhalt:             | 3,0 l Nebelfluid auf Wasserbasis<br>herausnehmbarer Tank           |
| Fluidverbrauch:         | Ca. 90 ml/min                                                      |
| DMX-Kanäle:             | 1                                                                  |
| DMX-Eingang:            | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion<br>1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang:            | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion<br>1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion |
| Ansteuerung:            | DMX; Funkfernsteuerung; kabelgebundene<br>Fernsteuerung            |
| Fixtures vorhanden für: | LED PC-Control 512; Light Captain                                  |
| Trägerfrequenz:         | 433,92 MHz                                                         |
| Gehäusefarbe:           | Schwarz                                                            |
| Aufnahmesystem:         | Montagebügel                                                       |
| Schutzschaltung:        | Fluidmangel; Überhitzung                                           |
| Farbe:                  | Schwarz                                                            |
| Maße:                   | Breite: 31,5 cm<br>Tiefe: 47,5 cm<br>Höhe: 37 cm                   |
| Gewicht:                | 11,15 kg                                                           |
| Batterie:               | 1 x 12 V LR27 Alkali-Mangan eingebaut                              |

#### **EUROLITE SMOKE FLUID -B2D- Basic, 1l Nebelfluid**

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| Gebindegröße: | 1 l                                        |
| Fluid-Art:    | Nebelfluid auf Wasserbasis gebrauchsfertig |
| Gewicht:      | 1,00 kg                                    |

#### **EUROLITE SMOKE FLUID -C2D- Standard, 1l Nebelfluid**

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| Gebindegröße: | 1 l                                        |
| Fluid-Art:    | Nebelfluid auf Wasserbasis gebrauchsfertig |
| Gewicht:      | 1,00 kg                                    |

#### **EUROLITE SMOKE FLUID -P2D- Profi, 1l Nebelfluid**

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| Gebindegröße: | 1 l                                        |
| Fluid-Art:    | Nebelfluid auf Wasserbasis gebrauchsfertig |
| Gewicht:      | 1,00 kg                                    |

#### **EUROLITE SMOKE FLUID -E2D- Extrem, 1l Nebelfluid**

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| Gebindegröße: | 1 l                                        |
| Fluid-Art:    | Nebelfluid auf Wasserbasis gebrauchsfertig |

Gewicht: 1,06 kg

---

## **Lieferumfang:**

---

### **1 x EUROLITE Dynamic Fog 1500 Flex Nebelmaschine**

1 x Gerät  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
2 x Fernbedienung  
1 x Konformitätserklärung  
1 x Behälter  
1 x Filter  
1 x Batterie

### **1 x EUROLITE SMOKE FLUID -B2D- Basic, 1l Nebelfluid**

1 x Fluid