# EUROLITE Set NSF-350 + Smoke Fluid -DSA- 5l

DMX-Nebelmaschine mit 1500 W und LED Beleuchtung inklusive 5l Smoke Fluid

**Art.-Nr.: 20000082**

GTIN: 4026397580075

## Listenpreis: 474.81 €

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- LED-Lichteffekt und Nebelgeysir in einem Gerät
- Effektive Nebeleffektmaschine mit kräftigem, senkrechtem Nebelausstoß
- Austrittsdüse mit RGB-LED-Beleuchtung für eindrucksvolle Effekt-Präsentation
- Zusätzliche Taste für manuelle Auslösung
- 21 LEDs 3 W high-power R/G/B
- Farbwahl manuell; Farbwechsel variable Geschwindigkeit
- Ausstoßweite: Vertikal ca. 6 m
- Mit Füllstandsanzeige
- Betrieb mit Nebelfluid auf Wasserbasis
- Herausnehmbarer Tank
- Direkte Farbwahl für 9 voreingestellte Farben
- Im 8 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Funkfernsteuerung
- Flimmerfrei
- Funkfernsteuerung: Reichweite von bis zu 30m im Freien
- Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Robuster Tragegriff
- 4 x Gummifüße
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend
- <p>EUROLITE SMOKE FLUID -DSA- Effekt, 5l Nebelfluid
  **Sehr kurzanhaltender Nebeleffekt mit extremer Dichte**
- Geruchsneutral
- Glycerin-freie Zusammensetzung
- Umwelttoxikologisch unbedenklich

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397580075
Gewicht: 14,20 kg
Länge: 0.82 m
Breite: 0.41 m
Höhe: 0.30 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Nicht gesundheitsschädlich
- Gut biologisch abbaubar gemäß OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Nicht entzündlich, keine Transportbeschränkungen, kein Gefahrgut
- Unterliegt ständiger Kontrolle
- Bewährte Qualität
- Nebelfluid auf Wasserbasis gebrauchsfertig
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Made in Germany
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Video- und Fotografie; Theater; Produktpräsentationen und Vorträge

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Gewicht: | 12,90 kg |

**EUROLITE NSF-350 LED Hybrid Spray Fogger**

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 1580 W |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Aufbau Kabel: | 3 x 1,5 mm² H05VV-F |
| Sicherung: | 5 x 20 mm, F 8 A Sicherung auswechselbar |
| LED-Typ: | 21 x 3 W high-power R/G/B |
| Blitzrate: | 1 - 20 Hz |
| Aufwärmzeit: | Ca. 5 min |
| Ausstoßvolumen: | Ca. 1130 m³/min |
| Ausstoßweite: | Vertikal ca. 6 m |
| Tankinhalt: | 2,5 l Nebelfluid auf Wasserbasis<br>herausnehmbarer Tank |
| Fluidverbrauch: | Ca. 95 ml/min |
| DMX-Kanäle: | 8 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion<br>1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion<br>1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | 1 x Lüfter |
| Ansteuerung: | DMX; Stand-alone; Funkfernsteuerung |
| Fixtures vorhanden für: | Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Reichweite: | Funkfernsteuerung: bis zu 30m im Freien |
| Gehäusefarbe: | Schwarz matt |
| Funktionsprinzip: | Verdampfer-Nebelmaschine |
| Heizelement: | 1500 W |
| Displaytyp: | Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Schutzschaltung: | Fluidmangel; Überhitzung |
| Tragegriff: | 1 Stück |
| Transporthilfe: | 4 x Gummifüße |
| Material: | Metall, lackiert |
| Farbe: | Schwarz, matt |
| Maße: | Breite: 31,5 cm<br>Tiefe: 42 cm<br>Höhe: 21 cm |
| Gewicht: | 7,90 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche) |
| Batterie: | 1 x  12 V LR27 Alkali-Mangan eingebaut |
| Trägerfrequenz: | 433,920 MHz |

**EUROLITE SMOKE FLUID -DSA- Effekt, 5l Nebelfluid**

| | |
|---|---|
| Gebindegröße: | 5 l |
| Fluid-Art: | Nebelfluid auf Wasserbasis gebrauchsfertig |
| Fassungsvermögen: | 5 l |
| Maße: | Breite: 18 cm<br>Tiefe: 14 cm<br>Höhe: 27 cm |
| Gewicht: | 5,00 kg |
| CAS NR.: | 57-55-6 |
| EG NR.: | 200-338-0 |

## Lieferumfang:

**1 x EUROLITE NSF-350 LED Hybrid Spray Fogger**

1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Sender
1 x Konformitätserklärung
1 x Behälter
1 x Filter
1 x Batterie

**1 x EUROLITE SMOKE FLUID -DSA- Effekt, 5l Nebelfluid**

1 x Fluid

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.