




Features:

Logistic

EAN / GTIN: 4026397592696

ALUTRUSS TRILOCK Bodenplatte QTG-Konus male

- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe

ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-20-3 3-Weg-Ecke 60°

3-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen

ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-20-4 4-Weg-Ecke 60°

3-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm

- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen

Technische Daten:

Gewicht:	63,40 kg
----------	----------

ALUTRUSS TRILOCK Bodenplatte QTG-Konus male

Gurtrohr:	50 mm
Farbe:	Alufarben
Gewicht:	0,94 kg

ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-20-3 3-Weg-Ecke 60°

Aufbau:	Einfache Montage
Eckwinkel:	60°
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Rohrmaterial:	EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg)
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 100 cm Breite: 100 cm Höhe: 50 cm
Gewicht:	9 kg

ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-20-4 4-Weg-Ecke 60°

Aufbau:	Einfache Montage
Eckwinkel:	60°
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Rohrmaterial:	EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg)
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 100 cm Breite: 100 cm Höhe: 74,30 cm
Gewicht:	11,20 kg

Lieferumfang:

3 x ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-20-3 3-Weg-Ecke 60°

2 x Verbinderset

3 x ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-20-4 4-Weg-Ecke 60°

3 x Verbinderset

