



### Features:

### Logistic

#### EUROLITE LED TMH-6 Moving-Head Spot

Leistungstarker LED-Moving-Head mit einer 15-W-3in1-LED

- Ausgestattet mit einer 15 W Tricolor-LED mit RGB-Farben
- Durch die eng beieinander liegenden Chips der Multichip-Technik ist eine homogene Lichtmischung auch bei kurzem Abstand zur angestrahlten Fläche möglich
- Kompaktes Leichtgewicht
- 13 oder 5 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Positionierung innerhalb 540° PAN und 270° TILT
- Stufenlose RGB-Farbmischung
- Farbmakrofunktion zur vereinfachten Auswahl möglicher Farbkombinationen
- Gobo-Rad mit je 9 statischen Gobos plus offen
- Mit Gobo-Shake Funktion
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Geschwindigkeit der Farbwechsel und Strobe-Effekt einstellbar
- Strobe-Effekt mit 1-10 Blitzen pro Sekunde
- Exakte Positionierung durch 16 Bit Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- PAN-Winkel zwischen 540°, 360° und 180° umschaltbar (im Sound- und Auto-Modus)
- TILT-Winkel zwischen 270°, 180° und 90° umschaltbar (im Sound- und Auto-Modus)
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- 8 Bewegungsmakros, die sich über den DMX-Controller aufrufen lassen
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon

- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- 1 LED
- Gobos
- Gobo-Effekt; Beam-Effekt
- Im 5 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11°

### ROADINGER Flightcase 6x TMH-6/7/8/9

Truhen-Case, PRO-Version

- Innenraumaufteilung herausnehmbar, so dass das Case als Universal-Transport-Case verwendet werden kann
- Mit 6 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Verschließbar über
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### Technische Daten:

Gewicht: 29,90 kg

### EUROLITE LED TMH-6 Moving-Head Spot

|                                 |                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:                | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                            |
| Gesamtanschlusswert:            | 60 W                                                                                                                       |
| Lampenart:                      | LED-Lampe                                                                                                                  |
| LED-Typ:                        | 1                                                                                                                          |
| Max. Kippbewegung TILT:         | 270° Positionierung                                                                                                        |
| Max. Schwenkbewegung PAN:       | 540° Positionierung                                                                                                        |
| Blitzrate:                      | 1 - 10 Hz                                                                                                                  |
| Ausstattung:                    | Gobos                                                                                                                      |
| DMX-Kanäle:                     | 5                                                                                                                          |
| Kühlung:                        | Lüfter                                                                                                                     |
| Ansteuerung:                    | Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon                                                                             |
| Fixtures vorhanden für:         | Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain                                                                                 |
| Abstrahlwinkel:                 | 11°                                                                                                                        |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 11°                                                                                                                        |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Rot (R) 3m: 27 lx, 6m: 7 lx<br>Grün (G) 3m: 69 lx, 6m: 18 lx<br>Blau (B) 3m: 14 lx, 6m: 4 lx<br>Alle 3m: 112 lx, 6m: 28 lx |

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Gehäusefarbe:               | Schwarz                                          |
| Maße:                       | Breite: 17 cm<br>Tiefe: 17,5 cm<br>Höhe: 24,5 cm |
| Gewicht:                    | 3,25 kg                                          |
| DMX-Kanäle:                 | 13/5                                             |
| DMX-Anschluss:              | 3-pol XLR                                        |
| Blitzrate:                  | 10 Hz                                            |
| Musiksteuerung:             | über eingebautes Mikrofon                        |
| LED-Typ:                    | 15 W TCL                                         |
| LED-Anzahl:                 | 1                                                |
| Abstrahlwinkel:             | 11°                                              |
| Statisches Goborad:         | 9 Gobos und offen                                |
| Max. Schwenkbewegung (PAN): | 540°                                             |
| Max. Kippbewegung (TILT):   | 270°                                             |
| Maße (L x B x H):           | 170 x 175 x 245 mm                               |

#### **ROADINGER Flightcase 6x TMH-6/7/8/9**

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Maximale Last:         | 50 kg                                            |
| Aluminiumprofilrahmen: | 30 mm                                            |
| Klappgriff:            | 2 Stück                                          |
| Feststellscharnier:    | 2 Stück                                          |
| Verschluss:            | Butterfly-Schloss: 2 Stück                       |
| Markenverwendung:      | Markenhardware                                   |
| Material:              | Birkenmultiplexholz, 7 mm                        |
| Farbe:                 | Dunkelbraun, laminiert                           |
| Fachmaße:              | 18 cm x 19,5 cm x 24 cm                          |
| Innenmaße:             | 57,5 cm x 41 cm x 24,5 cm                        |
| Maße:                  | Breite: 61,5 cm<br>Tiefe: 43 cm<br>Höhe: 33,5 cm |
| Gewicht:               | 10,40 kg                                         |

#### **Lieferumfang:**

1 x Omega-Bügel