



## Features:

## Logistic

### EUROLITE N-12 LED Hybrid multicolor Nebelmaschine milchig

Kompakte 430-W-Nebelmaschine mit farbig leuchtendem Gehäuse

- Einzigartige Nebelmaschine im transparenten, leuchtenden Kunststoffgehäuse
- Herrliche RGB-Farben sorgen für Partystimmung
- Das Licht tanzt im Takt der Musik
- Kabelfernbedienung für Nebelaustoss an/aus
- Überhitzungsschutz
- Füllstandsanzeige
- Schwenkbarer Hängebügel
- Fangseilöse
- Betrieb mit herkömmlichen Nebelfluid auf Wasserbasis
- 1 LED 3 W high-power 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
- Kurze Aufwärmzeit
- Ausstoßweite: Ca. 2,5 m
- Betrieb mit Nebelfluid auf Wasserbasis
- Ansteuerbar über kabelgebundene Fernsteuerung

### EUROLITE AKKU BEK-10 Kaleidoskop tc

Handlicher Akku-Kaleidoskop-Effekt, transparentes Gehäuse

- Leistungsstarker, akkubetriebener Kaleidoskop-Effekt im Taschenformat

- Bestückt mit einer hellen 4in1-LED mit 10 W in den Farben Rot, Grün, Blau, Weiß
  - Ideal für den mobilen Einsatz dank unkomplizierter Befestigung und wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku (bis zu 4 Stunden Betriebszeit)
  - Transparentes weißes Plastikgehäuse mit Plastikbügel
  - Funktionen: Auto-Modus, automatischer Farbwechsel, Fading Colors, Strobe-Effekt
  - Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten
  - Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
  - 1 LED 10 W high-power 4in1 RGBW
  - Flower-Effekt; Gobo-Effekt
  - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
  - Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
- Gerät**
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
  - Betriebsdauer bis zu 4h je nach verwendetem Programm

#### **EUROLITE AKKU BEL-15 Beam tc**

Handlicher Akku-Beam-Effekt mit bis zu 5 Strahlen, transparentes Gehäuse

- Leistungsstarker, akkubetriebener Beam-Effekt im Taschenformat
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 4h
- 5 LEDs 3 W high-power R/G/B/W/A
- Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar
- Strahlen-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
- Mit Montagebügel

#### **EUROLITE UV-Röhre Komplettsset 45cm 15W ABS rot**

Anschlussfertiges Set

- UV-Röhre mit Fassung und Netzstecker
- Einfach einstecken, fertig!
- Hohe UV-Leuchtkraft
- Einfache Montage
- Für Partykeller etc.
- UV-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Ein-/Aus-Schalter am Anschlusskabel
- Mit einem Abstrahlwinkel von 270°
- Geräuschloser Betrieb

#### **EUROLITE LED B-70 Hybrid Seifenblasenmaschine**

Transparente LED Hybrid-Seifenblasenmaschine

- Ein rotierendes Rad mit 16 Ringen nimmt die Seifenlauge auf
- Drehgeschwindigkeit 28 U/Min.
- Ein Gebläse verteilt die entstehenden Seifenblasen im ganzen Raum
- Bestückt mit 2 x 5-mm-RGB-LED für besondere Farbeffekte
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Transparentes Gehäuse
- Sehr niedrige Leistungsaufnahme
- Problemloses Nachfüllen der Seifenlauge
- Niedriger Fluidverbrauch
- Hängende oder stehende Montage möglich
- Unzählige Einsatzmöglichkeiten für Modeschauen, in Diskotheken, im Fasching etc.
- Anschlussfertig mit Netzstecker
- Einfach Fluid einfüllen - fertig!
- 2 LEDs 5 mm R/G/B
- Ansteuerbar über Ein-/Aus-Schalter am Gerät

#### **EUROLITE SMOKE FLUID -B- Basic , 1l, Nebelfluid**

Für Nebелеffekt mit mittlerer Dichte und Standzeit

- Geruchsneutral
- Glycerin-freie Zusammensetzung
- Umwelttoxikologisch unbedenklich
- Nicht gesundheitsschädlich
- Gut biologisch abbaubar gemäß OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Nicht entzündlich, keine Transportbeschränkungen, kein Gefahrgut
- Unterliegt ständiger Kontrolle
- Bewährte Qualität
- Nebelfluid auf Wasserbasis gebrauchsfertig
- Made in Germany

#### EUROLITE Seifenblasenfluid 1l

Seifenblasenflüssigkeit für alle gängigen Maschinen

- In der praktischen 1-Liter-Flasche
- Ideal für jede Art von Seifenblasen
- Seifenblasenfluid gebrauchsfertig
- Made in Germany

#### Technische Daten:

|          |         |
|----------|---------|
| Gewicht: | 6,88 kg |
|----------|---------|

#### EUROLITE N-12 LED Hybrid multicolor Nebelmaschine milchig

|                      |                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:     | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                      |
| Gesamtanschlusswert: | 430 W                                                                                                                |
| Stromanschluss:      | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Lampenart:           | LED-Lampe                                                                                                            |
| LED-Typ:             | 1 x 3 W high-power 3in1 RGB (homogene<br>Farbmischung)                                                               |
| Aufwärmzeit:         | Ca. 3,5 min                                                                                                          |
| Ausstoßvolumen:      | Ca. 14 m³/min                                                                                                        |
| Ausstoßweite:        | Ca. 2,5 m                                                                                                            |
| Tankinhalt:          | 0,3 l Nebelfluid auf Wasserbasis fest eingebauter<br>Tank                                                            |
| Fluidverbrauch:      | Ca. 12 ml/min                                                                                                        |
| Ansteuerung:         | Kabelgebundene Fernsteuerung                                                                                         |
| Gehäusefarbe:        | Transparent                                                                                                          |
| Maße:                | Breite: 16,5 cm<br>Tiefe: 20,5 cm<br>Höhe: 26 cm                                                                     |
| Gewicht:             | 1,42 kg                                                                                                              |

#### EUROLITE AKKU BEK-10 Kaleidoskop tc

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>3,7V AC 2200 mA |
|------------------|-------------------------------------------|

|                      |                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pinbelegung:         | Innen + / außen -                                                                                                                 |
| Gesamtanschlusswert: | 9,2 W                                                                                                                             |
| Schutzklasse:        | SK III                                                                                                                            |
| Stromanschluss:      | Batterie/Akku<br>Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Lampenart:           | LED-Lampe                                                                                                                         |
| LED-Typ:             | 1 x 10 W high-power 4in1 RGBW                                                                                                     |
| Kühlung:             | Passive Konvektionskühlung                                                                                                        |
| Ansteuerung:         | IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon                                                                                    |
| Gehäusefarbe:        | Transparent                                                                                                                       |
| Maße:                | Breite: 14,6 cm<br>Tiefe: 15,5 cm<br>Höhe: 11,5 cm                                                                                |
| Gewicht:             | 0,46 kg                                                                                                                           |
| Akkutyp:             | 1 x Lithium-Ion 3,7 V, 2200 mAh, 8 Wh                                                                                             |
| Akku:                | Betriebsdauer bis zu 4h je nach verwendetem<br>Programm<br>Ladedauer 4,5h                                                         |
| Batterie:            | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan<br>eingebaut                                                                           |

#### **EUROLITE AKKU BEL-15 Beam tc**

|                      |                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>3,7V DC 2200 mA                                                                                         |
| Gesamtanschlusswert: | 9,2 W                                                                                                                             |
| Schutzklasse:        | SK III                                                                                                                            |
| Stromanschluss:      | Batterie/Akku<br>Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Akkutyp:             | 1 x Lithium-Ion 3,7 V, 2200 mAh, 8 Wh                                                                                             |
| Akku:                | Betriebsdauer bis zu 4h<br>Ladedauer 4,5h                                                                                         |
| Lampenart:           | LED-Lampe                                                                                                                         |
| LED-Typ:             | 5 x 3 W high-power R/G/B/W/A                                                                                                      |
| Kühlung:             | Passive Konvektionskühlung                                                                                                        |
| Ansteuerung:         | Stand-alone; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung<br>über Mikrofon                                                                    |
| Gehäusefarbe:        | Transparent                                                                                                                       |
| Aufnahmesystem:      | Montagebügel                                                                                                                      |
| Maße:                | Breite: 14,6 cm<br>Tiefe: 15,5 cm<br>Höhe: 15 cm                                                                                  |
| Gewicht:             | 0,39 kg                                                                                                                           |
| Batterie:            | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan<br>eingebaut                                                                           |

#### **EUROLITE UV-Röhre Komplettsset 45cm 15W ABS rot**

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Stromversorgung:           | 230 V AC, 50 Hz                             |
| Gesamtanschlusswert:       | 15 W                                        |
| Schutzklasse:              | SK II                                       |
| Stromanschluss:            | Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker  |
| Kabellänge:                | Ca. 1,5 m                                   |
| Lampenart:                 | Leuchtstoffröhre                            |
| Farberzeugung:             | Ultraviolett (UV)                           |
| Kühlung:                   | Passive Konvektionskühlung                  |
| Ansteuerung:               | Ein-/Aus-Schalter am Anschlusskabel         |
| Abstrahlwinkel:            | 270°                                        |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 270°                                        |
| Bauform:                   | Röhre T8                                    |
| Gehäusefarbe:              | Rot                                         |
| Material:                  | Kunststoff                                  |
| Maße:                      | Länge: 47 cm<br>Breite: 10 cm<br>Höhe: 6 cm |
| Gewicht:                   | 1,18 kg                                     |
| Geräuschklassifizierung:   | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)              |

#### **EUROLITE LED B-70 Hybrid Seifenblasenmaschine**

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Stromversorgung:     | 230 V AC, 50 Hz                                     |
| Gesamtanschlusswert: | 15 W                                                |
| Stromanschluss:      | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| LED-Typ:             | 2 x 5 mm R/G/B                                      |
| Tankinhalt:          | 0,5 l Seifenblasenfluid                             |
| Ansteuerung:         | Ein-/Aus-Schalter am Gerät                          |
| Maße:                | Breite: 27 cm<br>Tiefe: 27 cm<br>Höhe: 24,5 cm      |
| Gewicht:             | 1,40 kg                                             |

#### **EUROLITE SMOKE FLUID -B- Basic , 1l, Nebelfluid**

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| Gebindegröße: | 1 l                                        |
| Fluid-Art:    | Nebelfluid auf Wasserbasis gebrauchsfertig |
| Gewicht:      | 1,03 kg                                    |

#### **EUROLITE Seifenblasenfluid 1l**

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Gebindegröße: | 1 l                               |
| Fluid-Art:    | Seifenblasenfluid gebrauchsfertig |
| Gewicht:      | 1,00 kg                           |

## **Lieferumfang:**

---

### **1 x EUROLITE N-12 LED Hybrid multicolor Nebelmaschine milchig**

1 x Fernbedienung

### **1 x EUROLITE AKKU BEK-10 Kaleidoskop tc**

1 x Gerät

1 x Externes Netzteil

1 x Fernbedienung

1 x Bedienungsanleitung

### **1 x EUROLITE AKKU BEL-15 Beam tc**

1 x Gerät

1 x Externes Netzteil

1 x Fernbedienung

1 x Bedienungsanleitung

### **1 x EUROLITE UV-Röhre Komplettsset 45cm 15W ABS rot**

1 x Gerät

1 x Leuchtmittel

1 x Bedienungsanleitung

1 x Befestigungsmaterial