

## OMNITRONIC PA Set AZX passiv L

2x AZX-212 2-Wege Top 200W inklusive 2x AZX-115 PA-Subwoofer 400W

Art.-Nr.: 20000530

GTIN: 4026397651317



**Listenpreis: 1188.81 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- 2-Wege-Bassreflexsystem mit 30-cm-Tieftöner und 3,5-cm-Titan-Hochtöner
- Doppelflansch
- Mit Flugpunkten
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- Robuster Tragegriff
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; monitoring; auf Stativ
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Verleiher
- <p>OMNITRONIC AZX-115 PA-Subwoofer 400W
- **15"-Bassreflex-Subwoofer mit 400 W RMS**
- 38-cm-Bass (15") mit 63-mm-Schwingspule
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 2 Muldentragegriffe
- Einsatzmöglichkeit: Stehend
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Verleiher

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397651317

Gewicht: 51,20 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 1.00 m

### Technische Daten:

Gewicht: 84,20 kg

### OMNITRONIC AZX-212 2-Wege Top 200W

|                  |                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belastbarkeit:   | Programm: 400W<br>Nominal: 200W RMS                                                                             |
| Frequenzbereich: | 55 - 18000 Hz                                                                                                   |
| Empfindlichkeit: | 94 dB (1W/1m)                                                                                                   |
| Impedanz:        | 8 Ohm                                                                                                           |
| Aufnahmesystem:  | Doppelflansch: Ø 35mm (0° / 5°)                                                                                 |
| Flugpunkte:      | 7 x M10 Gewinde                                                                                                 |
| Anschlüsse:      | Eingang: Lautsprecher über 2 x Speaker-Einbaubuchse (W)                                                         |
| Lautsprecher:    | 1 x 12" Tieftöner mit Ferritmagnet<br>2" Schwingspule Tiefton<br>1,35" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton |
| Lautsprechertyp: | Kompakt-Box                                                                                                     |
| Tragegriff:      | 1 Stück                                                                                                         |
| Material:        | MDF (Mitteldichte Faserplatte), 15 mm                                                                           |
| Farbe:           | Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert                                                                     |
| Maße:            | Breite: 37 cm<br>Tiefe: 35,2 cm<br>Höhe: 62,2 cm                                                                |
| Gewicht:         | 18,00 kg                                                                                                        |

### OMNITRONIC AZX-115 PA-Subwoofer 400W

|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Belastbarkeit:    | Programm: 800W<br>Nominal: 400W RMS                     |
| Frequenzbereich:  | 40 - 250 Hz                                             |
| Empfindlichkeit:  | 94 dB (1W/1m)                                           |
| Impedanz:         | 8 Ohm                                                   |
| Aufnahmesystem:   | Flansch: M20 Gewinde                                    |
| Anschlüsse:       | Eingang: Lautsprecher über 2 x Speaker-Einbaubuchse (W) |
| Lautsprecher:     | 1 x 15" Tieftöner<br>2,5" Schwingspule Tiefton          |
| Lautsprechertyp:  | Subwoofer                                               |
| Bauart:           | Bassreflex                                              |
| Muldentragegriff: | 2 Stück                                                 |
| Material:         | MDF (Mitteldichte Faserplatte), 15 mm                   |
| Farbe:            | Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert             |
| Maße:             | Breite: 53 cm<br>Tiefe: 55 cm<br>Höhe: 47 cm            |
| Gewicht:          | 24,10 kg                                                |

## Lieferumfang:

---

### **2 x OMNITRONIC AZX-212 2-Wege Top 200W**

1 x Topteil

1 x Bedienungsanleitung

### **2 x OMNITRONIC AZX-115 PA-Subwoofer 400W**

1 x Bedienungsanleitung

1 x Bass