

## EUROLITE Set 2x Stage Stand 100cm + 2x LED B-40 HCL Strahleneffekt

Art.-Nr.: 20000584

2x Stage Stand inklusive 2x LED B-40 Strahleneffekt

GTIN:



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Präzisionslinsen füllen den Raum mit unzähligen rotierenden Strahlen
- 5 LEDs 12 W high-power 6in1 RGBWA/UV
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Rotationsgeschwindigkeit stufenlos
- Strahlen-Effekt; Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
- 4 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 25 voreingestellte Farben
- Im 5; 11 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter geräuscharm
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; Stand-alone
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Sehr leiser Betrieb
- <p>EUROLITE 2x Stage Stand 100cm inkl. Cover und Tasche, weiß

#### Set mit 2 Ständern für Moving Heads

- Lichtdurchlässiges Stretchgewebe - ideal zum Hinterleuchten mit zusätzlichen Lichteffekten
- Geeignet für Moving Heads bis 30 kg
- Zapfen (Ø 35 mm) für die Befestigung von Lautsprecherboxen
- Schnelle Montage ohne Werkzeug
- Gewicht je Ständer 10,7 kg
- Waschbar (nach dem Waschen muss der Stoff erneut mit flammhemmendem Mittel behandelt werden)
- B1 schwer entflammbar
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Hochzeit/Gala/Events

### Logistic

## Technische Daten:

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht: | 31,30 kg |
|----------|----------|

### EUROLITE LED B-40 HCL Strahleneffekt

|                          |                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:         | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                               |
| Gesamtanschlusswert:     | 50 W                                                                                                                 |
| Schutzklasse:            | SK I                                                                                                                 |
| Stromanschluss:          | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang:            | Kaltgeräte (W) Einbauversion                                                                                         |
| Lampenart:               | LED-Lampe                                                                                                            |
| LED-Typ:                 | 5 x 12 W high-power 6in1 RGBWA/UV                                                                                    |
| Blitzrate:               | 0 - 20 Hz                                                                                                            |
| DMX-Kanäle:              | 5; 11                                                                                                                |
| DMX-Eingang:             | 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                          |
| DMX-Ausgang:             | 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                          |
| Kühlung:                 | Lüfter geräuscharm                                                                                                   |
| Ansteuerung:             | DMX; Musiksteuerung über Mikrofon;<br>Master/Slave-Funktion; Stand-alone                                             |
| Fixtures vorhanden für:  | Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1;<br>Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3                                 |
| Gehäusefarbe:            | Schwarz                                                                                                              |
| Aufnahmesystem:          | Montagebügel                                                                                                         |
| Displaytyp:              | 4 stelliges 7-Segment-LED Display                                                                                    |
| Maße:                    | Breite: 32 cm<br>Tiefe: 32 cm<br>Höhe: 38 cm                                                                         |
| Gewicht:                 | 4,15 kg                                                                                                              |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für<br>geräuschempfindliche Umgebungen)                                   |

### EUROLITE 2x Stage Stand 100cm inkl. Cover und Tasche, weiß

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Maximale Last: | 30 kg                                         |
| Material:      | Stahl                                         |
| Farbe:         | Weiß                                          |
| Maße:          | Breite: 50 cm<br>Tiefe: 50 cm<br>Höhe: 100 cm |
| Gewicht:       | 22,85 kg                                      |
| Gewicht:       | 10,7 kg                                       |

## Lieferumfang:

---

### **2 x EUROLITE LED B-40 HCL Strahleneffekt**

- 1 x Lichteffekt
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Omega-Bügel
- 2 x Schrauben
- 2 x Unterlegscheibe

### **1 x EUROLITE 2x Stage Stand 100cm inkl. Cover und Tasche, weiß**

- 2 x Tasche
- 2 x Ständer
- 4 x Platte