

EUROLITE Set 4x LED SLS-6 TCL Spot + Case TDV-1

4x flacher Scheinwerfer mit 6 x 8-W-3in1-LED mit RGB inklusive Case

Art.-Nr.: 20000632

GTIN: 4026397663587



Features:

- Kompakte Bauweise für minimalen Platzbedarf
 - DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
 - 6 LEDs 8 W high-power 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
 - Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
 - Stroboskop-Effekt
 - 2 integrierte Showprogramme
 - Direkte Farbwahl für 16 voreingestellte Farben
 - Im 2; 3; 4; 5; 7 CH DMX-Modus bedienbar
 - Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
 - Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
 - Flimmerfrei
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 16°
 - Mit Montagebügel
 - 4 stelliges 7-Segment-LED Display
 - Gummifüße
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
 - Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
 - <p>ROADINGER TDV-1 Universal-Koffer-Case
- Universell einsetzbares Case mit flexiblen Polstertrennwänden**
- Mit Trennwänden
 - Hochwertige Verarbeitung mit Kunststoff 3 mm, schwarz, geprägt
 - Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
 - Aluminiumprofilrahmen 12mm mit abgerundeten Ecken

Logistic

EAN / GTIN: 4026397663587

Gewicht: 10,00 kg

Länge: 0.82 m

Breite: 0.41 m

Höhe: 0.52 m

- Robuster Tragegriff
- 3 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Schnappschlösser mit Absperrfunktion
- Verschließbar über
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 8,09 kg

EUROLITE LED SLS-6 TCL Spot

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	15 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 0,5 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	6 x 8 W high-power 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0,5 - 23 Hz
DMX-Kanäle:	2; 3; 4; 5; 7
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	1 x Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	16°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	16°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	30°
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Transporthilfe:	Gummifüße
Material:	Kunststoff; ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol- Copolymere
Maße:	Breite: 22 cm Tiefe: 11 cm

	Höhe: 21 cm
Gewicht:	1,16 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F

ROADINGER TDV-1 Universal-Koffer-Case

Maximale Last:	25 kg
Aluminiumprofilrahmen:	12 mm
Tragegriff:	1 Stück
Feststellscharnier:	3 Stück
Verschluss:	Schnappschloss: 2 Stück mit Absperrfunktion
Material:	Kunststoff, 3 mm
Farbe:	Schwarz, geprägt
Innenmaße:	52 cm x 28,5 cm x 20 cm
Maße:	Breite: 54 cm Tiefe: 31 cm Höhe: 26 cm
Gewicht:	3,45 kg

Lieferumfang:

4 x EUROLITE LED SLS-6 TCL Spot

1 x Scheinwerfer
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Bedienungsanleitung

1 x ROADINGER TDV-1 Universal-Koffer-Case

1 x Case