

EUROLITE Set LED SL-400 DMX + STV-250

Verfolger mit warmweißer 300-W-LED inklusive Verfolgerstativ

Art.-Nr.: 20000750

GTIN: 4026397682441



Listenpreis: 2616.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Manuelle Steuerung über Control-Panel mit Tasten und Fader
 - 1 LED 300 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
 - Fokus manuell; Iris stufenlos
 - Dimmer elektronisch
 - Stroboskop-Effekt
 - Farbrad mit 5 dichroitischen Farben und offen
Halbfarben anwählbar
 - Im 6 CH DMX-Modus bedienbar
 - Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
 - Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
 - Flimmerfrei
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 7° - 17°
 - Direkte Farbtemperaturwahl für 4 voreingestellte Werte
 - Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
 - Mit Montagebügel
 - 4 stelliges 7-Segment-LED Display
 - SEETRONIC Steckverbindung verbaut
 - Geeignet für einen Anwendungsbereich von 25 bis zu 50 Metern
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Verleiher
 - Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
 - <p>EUROLITE STV-250 Verfolgerstativ, schwarz
- PRO Verfolgerstativ für mobile Lichtanlagen**
- Massive Ausführung aus Stahl, Aluminium und Edelstahl für extra Stabilität
 - Beine aus rostfreiem Edelstahl
 - Beine mit Möglichkeit zum Schrägstellen oder Ausgleich von Bodenunebenheiten
 - Einfache Handhabung
 - Sicherungsring für die Höheneinstellung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397682441

Gewicht: 24,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

- Extra große, gummierte Sterngriffschraube
- Höhenverstellbar
- Mit Kugelkopfhalterung mit Edelstahlstange

Technische Daten:

Gewicht:	20,80 kg
----------	----------

EUROLITE LED SL-400 DMX Search Light

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	440 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 300 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
Blitzrate:	0,8 - 16 Hz
Ausstattung:	Fokus manuell; Iris stufenlos
Farberzeugung:	Farbrad mit 5 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar
DMX-Kanäle:	6
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	26600 Hz
Abstrahlwinkel:	7° - 17°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	7 - 17°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	7 - 17°
Farbtemperatur:	3500K
Farbwiedergabeindex (CRI):	80 Ra
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Anwendungsbereich:	25m - 50m
Maße:	Länge: 77 cm Breite: 27 cm Höhe: 29 cm
Gewicht:	12,35 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)

EUROLITE STV-250 Verfolgerstativ, schwarz

Maximale Tragfähigkeit:	50 kg
Höhe:	Maximal: 170 cm Minimal: 95 cm
Aufnahmesystem:	M10 Gewinde Kugelpfhalterung mit Edelstahlstange
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Licht
Material:	Aluminium; Edelstahl
Farbe:	Schwarz
Standfläche:	Ø 1,12 cm
Transportmaß:	13 cm x 14 cm x 105 cm
Gewicht:	8,45 kg

Lieferumfang:

1 x EUROLITE LED SL-400 DMX Search Light

1 x Scheinwerfer
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x XLR Kabel
1 x Montagebügel
1 x Innensechskantschlüssel

1 x EUROLITE STV-250 Verfolgerstativ, schwarz

1 x Stativ
1 x Bedienungsanleitung