

ALUTRUSS Set QUADLOCK Traversensteher 100cm + Holzplatte

Set mit Ständer für Lautsprecher und Lichteffektgeräte, Höhe 100cm

Art.-Nr.: 20000754

GTIN: 4026397108576



Features:

- Made in Germany
- <p>ALUTRUSS QUADLOCK 6082-1000 4-Punkt-Traverse
- **4-Punkt Traversensystem**
- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Passend für Quadlock 6082
- Auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
- In verschiedenen Größen und Farben erhältlich
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt
- <p>EUROLITE Trusscover 100cm weiß
- **Flexible Traversenverkleidung**
- Perfekt für die Wiedergabe von Lichtprojektionen
- Extrem dehnbarer Stoff
- Waschbar (nach dem Waschen muss der Stoff erneut mit flammhemmendem Mittel behandelt werden)
- Passt über alle gängigen 4-Punkt-Traversen mit Schenkellängen bis 30 cm
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Hochzeit/Gala/Events
- <p>ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQG 50cm x 50cm
- **Robustes Traversensystem**
- Hohe Stabilität

Logistic

EAN / GTIN: 4026397108576

Gewicht: 17,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Einfachste Montage, da Traversen nicht verschraubt werden müssen
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- <p>ALUTRUSS QUADLOCK Halbkonus mit Gewinde M10
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- <p>ACCESSORY Innensechskantschraube M10x40mm
- M10 Gewinde

Technische Daten:

Gewicht:	15,18 kg
----------	----------

ALUTRUSS Holzplatte 490x490x30mm mit Kabelöffnung

Gewicht:	4,24 kg
----------	---------

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-1000 4-Punkt-Traverse

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Rohrmaterial:	EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg)
Material:	Aluminium
Farbe:	Alufarben; auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 100 cm Breite: 29 cm Höhe: 29 cm
Gewicht:	6,60 kg

EUROLITE Trusscover 100cm weiß

Farbe:	Weiß
Maße:	Länge: 100 cm
Gewicht:	0,23 kg

ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQG 50cm x 50cm

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm

Farbe:	Alufarben
Gewicht:	3,60 kg

ALUTRUSS QUADLOCK Halbkonus mit Gewinde M10

Gurtrohr:	50 mm
Farbe:	Alufarben
Maße:	Länge: 6 cm
Gewicht:	0,11 kg

ACCESSORY Innensechskantschraube M10x40mm

Gewinde:	M10 Gewinde
Maße:	Länge: 4 cm
Gewicht:	0,02 kg

Lieferumfang:

1 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082-1000 4-Punkt-Traverse

1 x Traverse
1 x Verbinderset

1 x EUROLITE Trusscover 100cm weiß

1 x Textilcover