

ALUTRUSS Set SINGLELOCK Trennwand 3,35 x 2,15m

Stehender Bannerrahmen zur räumlichen Abtrennung

Art.-Nr.: 20000755

GTIN: 4026397108579



Features:

- Geringes Gewicht
- Für Dekoration oder zum Bau von Rahmen für Projektionsfolien
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Ladenbau; Messebau; Sportzentren/Fitnessstudios; Bühne; Verleiher
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt
- <p>ALUTRUSS SINGLELOCK SP-1000 QUICK-LOCK Rohr
- **Einfaches Traversenrohr mit QUICK-LOCK Verbindern**
- Geringes Gewicht
- Für Dekoration oder zum Bau von Rahmen für Projektionsfolien
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messebau
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt
- <p>ALUTRUSS SINGLELOCK SPAC-21 QUICK-LOCK Ecke 90°
- **Einfaches Traversenrohr mit QUICK-LOCK Verbindern**
- Geringes Gewicht
- Für Dekoration oder zum Bau von Rahmen für Projektionsfolien
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Ladenbau; Messebau; Bühne; Sportzentren/Fitnessstudios; Verleiher

Logistic

EAN / GTIN: 4026397108579

Gewicht: 17,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

- <p>ALUTRUSS SINGLELOCK SPAT-36 3-Wege-T-stück 90°
Einfaches Traversenrohr mit QUICK-LOCK Verbindern
- Geringes Gewicht
- Für Dekoration oder zum Bau von Rahmen für Projektionsfolien
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Ladenbau; Messebau; Sportzentren/Fitnessstudios; Bühne; Verleiher
- <p>ALUTRUSS SINGLELOCK Standfuß Indoor
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Ladenbau; Messebau; Sportzentren/Fitnessstudios; Bühne; Verleiher
- <p>ALUTRUSS BILOCK BQ-2 Satz Konus/Zapfen/Splint
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe

Technische Daten:

Gewicht:	15,46 kg
----------	----------

ALUTRUSS SINGLELOCK SP-2000 QUICK-LOCK Rohr

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Farbe:	Alufarben
Maße:	Länge: 200 cm
Gewicht:	1,85 kg

ALUTRUSS SINGLELOCK SP-1000 QUICK-LOCK Rohr

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Farbe:	Alufarben
Maße:	Länge: 100 cm
Gewicht:	1,05 kg

ALUTRUSS SINGLELOCK SPAC-21 QUICK-LOCK Ecke 90°

Aufbau:	Einfache Montage
Eckwinkel:	90°
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls

Schweißmaterial:	AlMg 5
Farbe:	Alufarben
Maße:	Länge: 50 cm Breite: 50 cm Höhe: 5 cm
Gewicht:	1,5 kg

ALUTRUSS SINGLELOCK SPAT-36 3-Wege-T-stück 90°

Aufbau:	Einfache Montage
Eckwinkel:	90°
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Farbe:	Alufarben
Maße:	Länge: 50 cm Breite: 50 cm Höhe: 5 cm
Gewicht:	1,35 kg

ALUTRUSS SINGLELOCK Standfuß Indoor

Gurtrohr:	50 mm
Farbe:	Alufarben
Gewicht:	1,73 kg

ALUTRUSS BILOCK BQ-2 Satz Konus/Zapfen/Splint

Gurtrohr:	50 mm
Farbe:	Alufarben
Gewicht:	0,50 kg

Lieferumfang:

2 x ALUTRUSS SINGLELOCK SP-2000 QUICK-LOCK Rohr

1 x Verbinderset

2 x ALUTRUSS SINGLELOCK SP-1000 QUICK-LOCK Rohr

1 x Verbinderset

2 x ALUTRUSS SINGLELOCK SPAC-21 QUICK-LOCK Ecke 90°

1 x Verbinderset

2 x ALUTRUSS SINGLELOCK SPAT-36 3-Wege-T-stück 90°

2 x Verbinderset