



Features:

EUROLITE AKKU Mini PARTY RGBW Spot MK2

DMX-Scheinwerfer mit 12 x 1-W-LED in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß

- Kompaktes Design
- Laden und Betrieb auch per USB-Powerbank möglich
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- 3 LEDs 1 W SMD 8072 rot (R)
- 3 LEDs 1 W SMD 8072 grün (G)
- 3 LEDs 1 W SMD 8072 blau (B)
- 3 LEDs 1 W SMD 8072 kaltweiß (CW)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Im 4; 6 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 7°
- Mit Montagebügel
- Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; Dekoration
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397714593

Gewicht: 3,50 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Montagebügel

- Einfache Montage
- Der Artikel wird zerlegt ausgeliefert

EUROLITE SB-13 Soft-Bag

Transporttasche

- Mit 3 Trennwänden
- Mit 4 Fächer
- Hochwertige Verarbeitung mit Nylon , schwarz, wasserabweisend
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- 2 Trageschlaufen

Technische Daten:

Gewicht: 2,68 kg

EUROLITE AKKU Mini PARTY RGBW Spot MK2

Stromversorgung:	5V DC
Gesamtanschlusswert:	5 W
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Batterie/Akku Stromeinspeisung über USB C (W) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert)
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 3,7 V, 2600 mAh, 9,62 Wh
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	Je 3 x 1 W SMD 8072 rot (R) Je 3 x 1 W SMD 8072 grün (G) Je 3 x 1 W SMD 8072 blau (B) Je 3 x 1 W SMD 8072 kaltweiß (CW)
Blitzrate:	0,5 - 15 Hz
DMX-Kanäle:	4; 6
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	1 x Lüfter
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave- Funktion
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; Light´J; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	15600 Hz
Abstrahlwinkel:	7°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	7°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	22°
Farbtemperatur:	7300K
Gehäusefarbe:	Schwarz matt

Aufnahmesystem:	2x Montagebügel
Displaytyp:	1 x einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
Status LED:	Ladezustandsanzeige
Maße:	Breite: 15 cm Tiefe: 9 cm Höhe: 15 cm
Gewicht:	0,61 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Material:	Kunststoff hart
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Aufbau:	Einfache Montage
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø10,7mm; 2 x Ø8mm
Material:	Metall

EUROLITE SB-13 Soft-Bag

Maximale Last:	10 kg
Trageschlaufe:	2 Stück
Material:	Nylon
Farbe:	Schwarz, wasserabweisend
Maße:	Länge: 41 cm Tiefe: 16 cm Höhe: 19 cm
Gewicht:	0,26 kg

Lieferumfang:

4 x EUROLITE AKKU Mini PARTY RGBW Spot MK2

1 x Scheinwerfer
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Externes Netzteil
 1 x USB-Kabel
 1 x Fernbedienung
 1 x Batterie
 2 x Montagebügel
 2 x Unterlegscheibe
 2 x Rändelschraube

1 x EUROLITE SB-13 Soft-Bag

1 x Tasche