EUROLITE Set 6x LED Leuchtstab 134cm RGB + Soft-Bag

Art.-Nr.: 20001014

GTIN: 4026397100792

Features:

EUROLITE LED Leuchtstab 134cm RGB

LED-Farbröhre mit Standfuß und IR-Fernbedienung

- Außergewöhnliche Beleuchtung für eine verzaubernde Stimmung
- Das milchige Kunststoffgehäuse sorgt sowohl für eine schöne Optik als auch für eine stimmungsvolle Ausleuchtung
- 72 LEDs SMD 5050 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
- Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Ablaufgeschwindigkeit einstellbar; Dimmer elektronisch
- Direkte Farbwahl für 16 voreingestellte Farben
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung
- Mit einem Abstrahlwinkel von 180°
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; Wandmontage

EUROLITE SB-160 Soft-Bag

Universelles Softbag

- Ideal für 6 x LED Leuchtstab 134cm RGB und Zubehör
- Mit Trennwänden

Logistic

EAN / GTIN: 4026397100792

Gewicht: 5,20 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Sperrgut

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Mit 2 Zubehörfach
- Hochwertige Verarbeitung mit Textil , schwarz
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- 3 Trageschlaufen

Technische Daten:

Gewicht:	3,75 kg

EUROLITE LED Leuchtstab 134cm RGB

Stromversorgung:	12V DC
Gesamtanschlusswert:	Max. 12 W
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Kabellänge:	Ca. 0,25 m
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	72 x SMD 5050 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung
Abstrahlwinkel:	180°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	180°
Lichtstrom:	219 lm
Gehäusefarbe:	Milchig
Material:	Kunststoff
Maße:	Länge: 134 cm Durchmesser: Ø 3,1 cm
Gewicht:	0,44 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	G
EPREL-Nr:	963514
Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Pinbelegung:	Innen + / außen -
Schutzklasse:	SK II
Kabellänge:	Ca. 1,7 m
Ausgang:	12 V DC; 1 A; 12 W
Farbe:	Schwarz
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Material:	Kunststoff hart
Farbe:	Schwarz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Material:	Kunststoff
Farbe:	Milchig

EUROLITE SB-160 Soft-Bag

Trageschlaufe:	3 Stück
Material:	Textil
Farbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 163 cm Tiefe: 23 cm Höhe: 14 cm
Gewicht:	1,12 kg

Lieferumfang:

1 x Lichteffekt
1 x Externes Netzteil
1 x Fernbedienung
1 x Ständer
4 x Fuß
2 x Befestigungsclip
6 x Schrauben
2 x Befestigungsmaterial
1 x Bedienungsanleitung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.