EUROLITE Set RETRO BOWL 1 + RS-1 Retro Stativ

Art.-Nr.: 20001073

GTIN: 4026397190908





Listenpreis: 474.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE RETRO BOWL 1

Warmweißer Retro-Scheinwerfer mit farbigen LED-Ringen

- 1 LED 200 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- 48 LEDs 0,5 W SMD 5050 3in1 RGB
- 57 LEDs 0,2 W SMD 5050 3in1 RGB
- Wash-Effekt; Stroboskop-Effekt; Twinkle-Effekt
- Ansteuerbar über CRMX by LumenRadio über USB (optional); Stand-alone; Musiksteuerung; Master/Slave-Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbüberblendung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbwahl manuell; Programmwahl; Ablaufgeschwindigkeit einstellbar; Stimmungslicht
- 15 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 voreingestellte Farben
- Flimmerfrei
- Mit Doppelbügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Partykeller; Bühne; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher; Video- und Fotografie

Logistic

EAN / GTIN: 4026397190908
Gewicht: 16,00 kg
Länge: 0.00 m
Breite: 0.00 m
Höhe: 0.00 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- Im 7; 13; 15 CH DMX-Modus bedienbar

Scheinwerfer

- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt im Kopf

EUROLITE RS-1 Retro Stativ

Lichtstativ im Retrostil mit Tasche, Maximallast 25 kg, Höhe 92-155 cm

- Der Artikel wird vormontiert ausgeliefert
- Der Artikel wird mit praktischer Transporttasche ausgeliefert
- Höhenverstellbar
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events

Technische Daten:

Gewicht:	15,45 kg

EUROLITE RETRO BOWL 1

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	180 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Kabellänge:	1,2 m
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion Bypass
Sicherung:	T 8 A Sicherung im Service zu wechseln
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 200 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW) 48 x 0,5 W SMD 5050 3in1 RGB 57 x 0,2 W SMD 5050 3in1 RGB
Blitzrate:	1 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	7; 13; 15
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion 5-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	CRMX by LumenRadio über USB (optional); Stand-alone; Musiksteuerung; Master/Slave-Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light´J; Light Captain; LED PC-Control 512; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	22000 Hz
DMX-Ausfallmodus:	Blackout

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	Spot 40°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	Spot 89°
Farbtemperatur:	2900K
Lebensdauer:	10000 h
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
USB-Anschluss:	Typ A
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Material:	Metall, lackiert
Maße:	Länge: 40 cm Tiefe: 23 cm Höhe: 36 cm Durchmesser: Ø 32 cm
Gewicht:	4,70 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Kühlung:	1 x Lüfter temperaturgeregelt im Kopf
Materialstärke:	2 mm
Durchmesser Befestigungslöcher:	4 x Ø8,2mm

EUROLITE RS-1 Retro Stativ

Maximale Tragfähigkeit:	25 kg
Höhe:	Maximal: 155 cm Minimal: 92 cm 12-stufig verstellbar
Aufnahmesystem:	Ø 12mm 6x M6 Gewinde
Typ (Stative allgemein):	Sonstige Ständer
Material:	Stahl (pulverbeschichtet)
Farbe:	Schwarz
Transportmaß:	97 cm x 14 cm x 14 cm
Standfläche:	Ø 120 cm
Aufbaugröße min.:	67 cm x 57 cm x 92 cm
Aufbaugröße max.:	102 cm x 88 cm x 155 cm
Gewicht:	9,50 kg

Lieferumfang:

1 x EUROLITE RETRO BOWL 1

1 x Scheinwerfer
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
2 x Montagebügel
4 x Schrauben
4 x Unterlegscheibe

1 x EUROLITE RS-1 Retro Stativ

1 x Stativ
1 x Tasche

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

1 x Schrauben
1 x Mutter

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.