EUROLITE LED D-2000 Strahleneffekt

Extrem lichtstarker Derby mit 5 x 10-W-LED in R,G,B,A,W

Art.-Nr.: 51918317

GTIN: 4026397658149

Listenpreis: 236.81 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Ausgestattet ist der LED D-2000 Strahleneffekt von Eurolite mit 5 leistungsstarken 10W-LEDs in den Farben Rot, Grün, Blau, Amber und Weiß, die für dynamische Strobe- und Derby-Effekte sorgen.
Die Steuerung erfolgt zunächst über die 3 integrierten Programme.
Im Automatikmodus werden die internen Muster ohne weiteres Zutun wiedergegeben. Des Weiteren steht dem Anwender die Musiksteuerung über das eingebaute Mikrofon mit einstellbarer Empfindlichkeit zur Verfügung. Die mehrfarbigen Strahlen wechseln bei musikgesteuertem Betrieb bei jedem Bass-Schlag die Bewegungsrichtung. Mehrere Effekte können problemlos über den Master/Slave-Modus synchronisiert werden.
Zusätzlich ist der LED D-2000 über DMX mit 5 oder 9 Kanälen steuerbar. Die Adressierung und Einstellungen, darunter die direkte Farbwahl für 15 Farben, Farbwechsel, Farbüberblendung oder Dimmer werden über die Steuereinheit mit LED-Anzeige und den vier Bedientasten auf der Rückseite oder über die mitgelieferte IR-Fernbedienung vorgenommen.
Der LED D-2000 ist außerdem kompatibel zu QuickDMX, dem Funk-DMX-System von Eurolite. Eine phantomgespeiste USB-Buchse für eine kabellose Übertragung des DMX-Signals über einen QuickDMX-Empfänger ist auf der Rückseite des Geräts angebracht.

Features:

- Präzisionslinsen füllen den Raum mit unzähligen rotierenden Strahlen
- 5 LEDs 10 W high-power R/G/B/W/A
- Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Rotationsgeschwindigkeit stufenlos
- Stroboskop-Effekt
- 3 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 voreingestellte Farben
- Im 5; 9 CH DMX-Modus bedienbar

Logistic

EAN / GTIN: 4026397658149
Gewicht: 3,15 kg
Länge: 0.34 m
Breite: 0.32 m
Höhe: 0.21 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung; Master/Slave-Funktion; W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 70°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Mobile DJs / Alleinunterhalter
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	60 W
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	5 x 10 W high-power R/G/B/W/A
Blitzrate:	0,3 - 22 Hz
DMX-Kanäle:	5; 9
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	1 x Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung; Master/Slave-Funktion; W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	2900 Hz
Abstrahlwinkel:	70°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	70°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:	Metall, 1 mm
Maße:	Länge: 29,0 cm Breite: 28,5 cm Höhe: 20,0 cm
Gewicht:	2,70 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø11mm
Material:	Metall, 2 mm
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Lieferumfang:

1 x Lichteffekt
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Fernbedienung
1 x Batterie
1 x Bedienungsanleitung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.