


## EUROLITE LED WF-30 Wassereffekt

LED-Projektionseffekt für Wasserspiegelungen mit RGB-Farbmischung & DMX

Art.-Nr.: 51918545

GTIN: 4026397662368



### Beschreibung:

Der LED WF-30 Wassereffekt von Eurolite verwandelt jeden Raum in einen Swimmingpool. Die verbaute COB-LED wirft ein farbenfrohes Lichtspektakel in Rot, Grün und Blau an die Wand, das im stetigen Rhythmus von Wasser pulsiert. So erzeugen Sie ganz einfach eine entspannte Atmosphäre in Bars, Clubs, Lounges und auf Bühnen.

Im Betrieb ist dieser Lichteffect fast lautlos, sodass Sie sich völlig in den atmosphärischen Lichtern der Meere verlieren können. Wahlweise steuern Sie das Gerät über DMX oder auch einfach im Standalone-Betrieb. Zusätzlich verfügt der WF-30 über ein eingebautes Mikrofon, sodass sich das beeindruckende Farbenspiel an den Wänden dem Takt der Musik anpasst - womit das LED-Gerät auch für Partys geeignet ist.

Sie können das Licht dimmen, die Farben exakt an Ihre Wünsche anpassen oder auch interne Programme die Farbwahl bestimmen lassen. Schalten Sie einen aufregenden Strobe-Effekt hinzu und lassen Sie den Zufall über die Geschwindigkeit entscheiden oder regeln Sie einfach alles selbst.

Natürlich wird der WF-30 anschlussfertig und mit Bügel geliefert - Sie müssen nur noch auspacken und einschalten! Sie entscheiden, ob Sie sich mit dem WF-30 entspannen möchten oder doch lieber ein wenig das Tempo anziehen wollen!

Ganz einfach geht die Bedienung auch über die mitgelieferte IR-7-Fernbedienung.

Der LED WF-30 ist außerdem kompatibel zu QuickDMX, dem Funk-DMX-System von Eurolite.

Eine phantomgespeiste USB-Buchse für eine kabellose Übertragung des DMX-Signals über einen QuickDMX-Empfänger ist auf der Rückseite des Geräts angebracht.

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397662368

Gewicht: 3,20 kg

Länge: 0.30 m

Breite: 0.28 m

Höhe: 0.14 m

### Features:

- Statische und bewegte Wassereffekte im 3D-Look in intensiven Farben
- 1 LED 40 W COB (Chip-on-board) 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
- Fokus manuell
- Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Rotationsgeschwindigkeit einstellbar

- Stroboskop-Effekt
- 11 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 18 voreingestellte Farben
- Im 6; 9 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Geräte Kühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; IR-Fernbedienung; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 30°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Partykeller; Mobile DJs / Alleinunterhalter
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

## Technische Daten:

|                            |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:           | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                    |
| Gesamtanschlusswert:       | 40 W                                                                                                                                                                                                                      |
| Stromanschluss:            | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                                                                                                      |
| Sicherung:                 | T 1 A Sicherung auswechselbar                                                                                                                                                                                             |
| Lampenart:                 | LED-Lampe                                                                                                                                                                                                                 |
| LED-Typ:                   | 1 x 40 W COB (Chip-on-board) 3in1 RGB<br>(homogene Farbmischung)                                                                                                                                                          |
| Blitzrate:                 | 1 - 20 Hz                                                                                                                                                                                                                 |
| Ausstattung:               | Fokus manuell                                                                                                                                                                                                             |
| DMX-Kanäle:                | 6; 9                                                                                                                                                                                                                      |
| DMX-Eingang:               | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                                                                                                           |
| DMX-Ausgang:               | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                                                                                                                           |
| Kühlung:                   | Lüfter                                                                                                                                                                                                                    |
| Ansteuerung:               | DMX; IR-Fernbedienung; Master/Slave-Funktion;<br>Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone;<br>QuickDMX über USB (optional); W-DMX by<br>Wireless Solution über USB (optional); CRMX by<br>LumenRadio über USB (optional) |
| Fixtures vorhanden für:    | EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light<br>Captain; Light J; Colorchief                                                                                                                                                    |
| Projektion:                | Flimmerfrei                                                                                                                                                                                                               |
| Abstrahlwinkel:            | 30°                                                                                                                                                                                                                       |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 30°                                                                                                                                                                                                                       |
| Gehäusefarbe:              | Schwarz matt                                                                                                                                                                                                              |
| Aufnahmesystem:            | Montagebügel                                                                                                                                                                                                              |
| Displaytyp:                | 4 stelliges 7-Segment-LED Display                                                                                                                                                                                         |
| Material:                  | Metall                                                                                                                                                                                                                    |
| Maße:                      | Länge: 24,0 cm<br>Breite: 27,0 cm<br>Höhe: 20,5 cm                                                                                                                                                                        |
| Gewicht:                   | 2,94 kg                                                                                                                                                                                                                   |
| Geräuschklassifizierung:   | Klasse 2 (leichte Geräusche)                                                                                                                                                                                              |

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø11mm                                                   |
| Material:                       | Metall, 2 mm                                                |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 0,75 mm² H05VV-F                                        |
| Kabellänge:                     | Ca. 1,2 m                                                   |
| Batterie:                       | Knopfzelle CR2025 Knopfzelle 3,0 V CR2025<br>Lithium-Mangan |

## Lieferumfang:

1 x Lichteffekt  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x Fernbedienung  
1 x Bedienungsanleitung