EUROLITE LED H2O TCL Wassereffekt

Kompakter Wassereffekt mit RGB-Farbmischung und IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 51918698

GTIN: 4026397613032

Beschreibung:

Mit diesem kompakten LED-Spot von Eurolite bringen Sie RGB-Farben einfach überall hin: Schaufenster, Partykeller, Produktvorstellungen auf Messen und mehr! Dekorieren Sie Räume in den Farben, die Sie sich wünschen und mit denen Sie Ihre Gäste beeindrucken.

Die Steuerung des H2O-Wassereffekts erfolgt bequem über die mitgelieferte Fernbedienung. Die ist nicht größer als eine Kreditkarte und passt daher komfortabel in jede noch so kleine Tasche. Es können unter anderem die Blitzrate des Stroboskops sowie die Rotationsgeschwindigkeit der eingebauten Effektscheibe eingestellt werden.

Über das Loch am Haltebügel kann der H2O beispielsweise an einer Decke fest montiert werden. Da der LED-Spot anschlussfertig geliefert wird, müssen Sie ihn nur noch montieren und einschalten - Stecker und Netzkabel sind im Lieferumfang enthalten.

Verwenden Sie anschließend vorgefertigte Programme wie langsam ausklingende Farben, schnelle Farbwechsel, Strobe-Effekte oder die konstante Beleuchtung mit einer einzigen Farbe. Diese Programme sind im musikgesteuerten Modus (über das integrierte Mikrofon) oder Automatikmodus verfügbar. Es liegt an Ihnen, den Abend zu einem Erfolg werden zu lassen!

Features:

- Handlicher LED-Projektor mit rotierender Effektscheibe
- 1 LED high-power 3in1 RGB
- Farbmischung stufenlos
- Flower-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 6 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397613032
Gewicht: 0,34 kg
Länge: 0.17 m
Breite: 0.12 m
Höhe: 0.07 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
- Mit einem Abstrahlwinkel von 30°
- Mit Montagebügel
- Geräuschloser Betrieb; sehr leiser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Werbung/Schaufenster; Dekoration; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Technische Daten:

Stromversorgung:	5V DC
Pinbelegung:	Innen + / außen -
Gesamtanschlusswert:	Max. 5 W
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x high-power 3in1 RGB
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
Abstrahlwinkel:	30°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	30°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	70
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Material:	Aluminium
Maße:	Breite: 12,3 cm Tiefe: 12,5 cm Höhe: 10,5 cm
Gewicht:	0,28 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche); klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzklasse:	SK II
Kabellänge:	Ca. 1,8 m
Ausgang:	5 V DC; 1,0 A; 5 W
Farbe:	Schwarz
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø10mm
Material:	Aluminium, 1 mm
Farbe:	Schwarz

Lieferumfang:

1 x Lichteffekt
1 x Externes Netzteil
1 x Fernbedienung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

1 x Bedienungsanleitung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.