


EUROLITE LED Silent Bar 16x4W RGB/WW

Kompakter und flüsterleiser Scheinwerfer für buntes und weißes Licht

Art.-Nr.: 51930370

GTIN: 4026397731118



Listenpreis: 177.31 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Diese kompakte Bar wird oft unterschätzt, bietet jedoch zahlreiche Vorteile, die in dieser Preisklasse nicht selbstverständlich sind. Ausgestattet mit 16 LEDs auf Basis von Rot, Grün, Blau und Warmweiß, ermöglicht sie eine breite Farbpalette sowie überzeugendes Weißlicht.

Mit einer Gesamtleistung von 64 Watt liefert sie zudem eine überraschend hohe Helligkeit. Gleichzeitig arbeitet die Bar komplett lüfterlos und ist dadurch ideal für den Einsatz in geräuschsensiblen Umgebungen geeignet.

Der Abstrahlwinkel beträgt 20° und kann mit dem mitgelieferten Frostfilter auf 30° erweitert werden. Die vier LED-Segmente lassen sich separat ansteuern, was zusätzliche kreative Möglichkeiten eröffnet.

Ob für Partys, kleinere Shows, Festinstallationen oder den Einsatz im Theater: diese Bar ist vielseitig einsetzbar. Besonders Anwender, die sowohl warmweißes als auch farbiges Licht benötigen und dabei auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis achten, werden von diesem Gerät profitieren.

Features:

- Zusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht
- 16 LEDs 4 W SMD 3535 4in1 RGB/WW
 Segmente einzeln ansteuerbar
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel automatisch; Farbüberblendung automatisch; Dimmer elektronisch; Ablaufgeschwindigkeit einstellbar
- Wash-Effekt; Stroboskop-Effekt
- 41 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 voreingestellte Farben
- Im 4; 6; 8; 16; 18; 20 CH DMX-Modus bedienbar

Logistic

EAN / GTIN: 4026397731118

Gewicht: 3,05 kg

Länge: 0.38 m

Breite: 0.29 m

Höhe: 0.14 m

- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; IR-Fernbedienung (nicht im Lieferumfang); DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20°
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Doppelbügel
- Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Video- und Fotografie; Clubs/Tanzschulen; Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Theater; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	70 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1,6 A Sicherung auswechselbar
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	16 x 4 W SMD 3535 4in1 RGB/WW
Blitzrate:	1 - 25 Hz
DMX-Kanäle:	4; 6; 8; 16; 18; 20
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; IR-Fernbedienung (nicht im Lieferumfang); DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Colorchief; Light´J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	20°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	20° Frostfilter 30°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	50° Frostfilter 80°
Farbwiedergabeindex (CRI):	83 Ra
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel

Displaytyp:	Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 33 cm Breite: 17 cm Tiefe: 17 cm
Gewicht:	2,73 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Frostfilter