



### Features:

### Logistic

#### ALUTRUSS TRILOCK 6082-2500 3-Punkt-Traverse

3-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

#### ALUTRUSS TRILOCK 6082-3000 3-Punkt-Traverse

3-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-31 3-Weg-Ecke $\Lambda$ rechts

3-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen

### ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-32 3-Weg-Ecke $\Lambda$ links

3-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen

### Technische Daten:

---

Gewicht: 128,00 kg

---

### ALUTRUSS TRILOCK 6082-2500 3-Punkt-Traverse

Aufbau: Einfache Montage

---

Gurtrohr: 50 mm x 2 mm

---

Schweißverfahren: WIG-Puls

---

Schweißmaterial: AlMg 5

---

Farbe: Alufarben

---

Strebe Durchmesser x Stärke: 16 x 2mm

---

Maße: Länge: 250 cm  
Breite: 29 cm  
Höhe: 25,70 cm

---

Gewicht: 9,80 kg

---

### ALUTRUSS TRILOCK 6082-3000 3-Punkt-Traverse

Aufbau: Einfache Montage

---

Gurtrohr: 50 mm x 2 mm

---

Schweißverfahren: WIG-Puls

---

Schweißmaterial: AlMg 5

---

Farbe: Alufarben

---

Strebe Durchmesser x Stärke: 16 x 2mm

---

Maße: Länge: 300 cm  
Breite: 29 cm  
Höhe: 25,70 cm

---

Gewicht: 10,7 kg

---

**ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-31 3-Weg-Ecke  $\Lambda$  rechts**

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 50 cm Breite: 50 cm Höhe: 50 cm
Gewicht:	6,1 kg

**ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-32 3-Weg-Ecke  $\Lambda$  links**

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 50 cm Breite: 50 cm Höhe: 50 cm
Gewicht:	6,20 kg

**Lieferumfang:****4 x ALUTRUSS TRILOCK 6082-2500 3-Punkt-Traverse**

1 x Verbinderset

**6 x ALUTRUSS TRILOCK 6082-3000 3-Punkt-Traverse**

1 x Verbinderset

**2 x ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-31 3-Weg-Ecke  $\Lambda$  rechts**

2 x Verbinderset

**2 x ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-32 3-Weg-Ecke  $\Lambda$  links**

2 x Verbinderset