



### Features:

#### EUROLITE LED ML-56 QCL RGBW/RGBA 18x8W si

PRO DMX-Scheinwerfer mit 18 x 8-W-4in1-LED

- Ausgestattet mit 4in1-LEDs in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß und sechs in rot, grün, blau und amber
- Durch die eng beieinander liegenden Chips der Multichip-Technik ist eine homogene Lichtmischung auch bei kurzem Abstand zur angestrahlten Fläche möglich
- Bedienbar im Standalone-Modus oder DMX-Standard
- Funktionen: statische Farben, RGBAW-Farb Mischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, interne Programme, Dimmer und Strobe Effekt einstellbar über DMX; Master/Slave
- 3, 5, 7, 8 Kanal DMX-Modus wählbar
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LED-Anzeige und 3 Bedientasten
- Einfache Installation
- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- In Silber und Schwarz erhältlich
- Anschlussfertig über Netzleitung mit Schutzkontaktstecker
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- 18 LEDs 8 W
- Stroboskop-Effekt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX

### Logistic

#### ROADINGER Flightcase 8x ML-56/ML-64

Truhen-Case mit Lenkrollen

- Mit 8 Gerätefächern
- Mit Zubehörfach
- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 10 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung<BR>Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 x Stapelschalen im Deckel
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Gewicht:          | 69,80 kg  |
| Spezialprodukt:   | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte                      |

### EUROLITE LED ML-56 QCL RGBW/RGBA 18x8W si

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Stromversorgung:           | 230 V AC, 50 Hz                                   |
| Gesamtanschlusswert:       | 190,00 W  |
| Lampenart:                 | LED-Lampe   |
| LED-Typ:                   | 18 x 8 W  |
| Ansteuerung:               | Stand-alone; DMX                                  |
| Fixtures vorhanden für:    | Light J; LED PC-Control 512; Light Captain        |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 18°   |
| Gehäusefarbe:              | Silber  |
| Maße:                      | Breite: 24 cm<br>Tiefe: 30 cm<br>Höhe: 31 cm      |
| Gewicht:                   | 4,60 kg   |
| DMX-Kanäle:                | 3/5/7/8   |
| DMX-Anschluss:             | 3-pol XLR   |
| Musiksteuerung:            | über eingebautes Mikrofon                         |
| LED-Typ:                   | 8-W-QCL   |
| LED-Anzahl:                | 18  |
| Abstrahlwinkel:            | 18°   |
| Maße (L x B x H):          | 240 x 300 x 310 mm                                |
| Spezialprodukt:            | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck:          | Beleuchtung für Show-Effekte                      |

### ROADINGER Flightcase 8x ML-56/ML-64

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Maximale Last:         | 50 kg |
| Aluminiumprofilrahmen: | 30 mm |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Klappgriff:     | 4 Stück   |
| Verschluss:     | Butterfly-Schloss: 2 Stück  |
| Transporthilfe: | 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse<br>4 x Stapelschalen im Deckel |
| Material:       | Schichtholz mehrlagig verleimt, 10 mm                                     |
| Farbe:          | Schwarz, laminiert  |
| Gerätechfach:   | 22 cm x 22 cm x 26,5 cm   |
| Zubehörfach:    | 12,5 cm x 28 cm x 23,5 cm   |
| Innenmaße:      | 113,5 cm x 58 cm x 26,5 cm  |
| Zubehörfach:    | 12,5 cm x 19 cm x 23,5 cm   |
| Maße:           | Breite: 119 cm<br>Tiefe: 63,5 cm<br>Höhe: 50 cm                           |
| Gewicht:        | 33,00 kg  |

### **Lieferumfang:**

---