

# ALUTRUSS Set TRILOCK E-GL33 2000 + Trusswagen

Art.-Nr.: 09000049

GTIN:





# Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features: Logistic

#### ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 2000 3-Punkt-Traverse

3-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt **Lieferumfang**
- 1 x Verbinderset

#### **ALUTRUSS Trusstransport-Wagen Kombi inkl. 3 Rollen**

Transportwagen mit Rollen für QUADLOCK- und TRILOCK-Traversen

- Der Artikel wird zerlegt ausgeliefert

#### **ALUTRUSS Trusstransport-Stapelleiste Kombi**

Stapelleiste für QUADLOCK- und TRILOCK-Traversen

- Stapelleiste zum unkomplizierten und sicheren Stapeln von Traversen auf den dazugehörigen Transportwagen
- Geeignet für QUADLOCK- und TRILOCK-Traversen mit 290 mm Außenmaß
- Made in Germany

### SHZ Spanngurt S400 Ratsche 5m/25mm schwarz

### Spanngurt

- LC400/800daN in der Umreifung
- Entspricht EN 12195-2
- Ratschenschloss

## **Technische Daten:**

Gewicht: 75,58 kg

### ALUTRUSS TRILOCK E-GL33 2000 3-Punkt-Traverse

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AIMg 5
Farbe:	Alufarben
Maße:	Länge: 200 cm
	Breite: 29 cm
	Höhe: 25,70 cm
Gewicht:	7,70 kg

### ALUTRUSS Trusstransport-Wagen Kombi inkl. 3 Rollen

Gewicht: 3,60 kg

## ALUTRUSS Trusstransport-Stapelleiste Kombi

birkerimulupiexnoiz, 30 mm	
Länge: 60 cm	
Breite: 3 cm	
Tiefe: 5 cm	
0,50 kg	
	Breite: 3 cm Tiefe: 5 cm

## SHZ Spanngurt S400 Ratsche 5m/25mm schwarz

Norm:	EN 12195-2,
Verschluss:	Ratschenschloss
Farbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 500 cm
	Breite: 2,50 cm
Gewicht:	0,30 kg