



### Features:

#### ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 4-Punkt-Traverse

4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

#### ALUTRUSS Trusstransport-Wagen Kombi inkl. 3 Rollen

Transportwagen mit Rollen für QUADLOCK- und TRILOCK-Traversen

- Der Artikel wird zerlegt ausgeliefert

#### ALUTRUSS Trusstransport-Stapelleiste Kombi

Stapelleiste für QUADLOCK- und TRILOCK-Traversen

- Stapelleiste zum unkomplizierten und sicheren Stapeln von Traversen auf den dazugehörigen Transportwagen
- Geeignet für QUADLOCK- und TRILOCK-Traversen mit 290 mm Außenmaß
- Made in Germany

### Logistic

### SHZ Spanngurt S400 Ratsche 5m/25mm schwarz

Spanngurt

- LC400/800daN in der Umreifung
- Entspricht EN 12195-2
- Ratschenschloss

### Technische Daten:

---

Gewicht: 100,38 kg

---

### ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 4-Punkt-Traverse

Aufbau: Einfache Montage

---

Gurtrohr: 50 mm x 2 mm

---

Schweißverfahren: WIG-Puls

---

Schweißmaterial: AlMg 5

---

Rohrmaterial: AlMgSi1 T6

---

Farbe: Alufarben

---

Strebe Durchmesser x Stärke: 16 x 2mm

---

Maße: Länge: 200 cm  
Breite: 29 cm  
Höhe: 29 cm

---

Gewicht: 10,80 kg

---

### ALUTRUSS Trusstransport-Wagen Kombi inkl. 3 Rollen

Gewicht: 3,60 kg

---

### ALUTRUSS Trusstransport-Stapelleiste Kombi

Material: Birkenmultiplexholz, 30 mm

---

Maße: Länge: 60 cm  
Breite: 3 cm  
Tiefe: 5 cm

---

Gewicht: 0,50 kg

---

### SHZ Spanngurt S400 Ratsche 5m/25mm schwarz

Norm: EN 12195-2,

---

Verschluss: Ratschenschloss

---

Farbe: Schwarz

---

Maße: Länge: 500 cm  
Breite: 2,50 cm

---

Gewicht: 0,30 kg

---

## Lieferumfang:

---

1 x Verbinderset