



5 X



10 X



Features:

EUROLITE LED Pixel Ball 360° 1m

Flexibler LED-Pixelstrang

- 5 Pixel, individuell steuerbar
- 1 Meter langer, flexibler Strang
- Superhelle TCL-LEDs für homogene RGB-Farbmischung in leichten, weißen Kunststoffkugeln
- 360° Abstrahlwinkel
- Modulares Konzept erlaubt die Erweiterung zu großen Effektvorhängen in Clubs, Bühnen, Shops und vielen anderen Umgebungen
- Individuelle Steuerung von statischen Farben, RGB-Farbmischung, internen Programmen, Dimmer, Strobe und Master-/Slave-Funktion
- Reihenschaltung von 6 Strängen möglich (30 Pixel)
- Ansteuerung von bis zu 150 Pixeln per LED PSU-5A Artnet/DMX Controller (Zubehör)
- Steuerung auch per MADRIX, DMX und Artnet möglich
- Ansteuerbar über Stand-alone; Art-Net; DMX

EUROLITE LED PSU-5A Artnet/DMX

Steuereinheit für EUROLITE LED Pixel Ball 360° 1m

- Kreieren Sie einen Effektvorhang in Verbindung mit den LED-Pixelsträngen
- Für 150 Pixel
- Reihenschaltung möglich
- Standalone-Betrieb oder Ansteuerung per DMX und Art-Net
- Traversenmontage
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control Board mit LCD-Anzeige

Logistic

- Integrierte Funktionen: statische Farben, interne Programme, Dimmer, Strobe, Master/Slave, Konfiguration der Stränger
- Master/Slave-Betrieb für synchrone Abläufe bei mehreren Geräten
- DMX-Kanäle (8, 450) wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Anschlussfertig über mitgelieferte Kaltgerätenetzleitung mit Schutzkontaktstecker
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- Ansteuerbar über Stand-alone; Art-Net; DMX

MADRIX KEY

MADRIX 5 KEY - ohne Lizenz

- Beinhaltet einen leeren MADRIX KEY
- Benötigt eine dazugehörige Lizenz für MADRIX 5, um die Features oder Ausgabe für die Software freizuschalten
- Das Gerät lässt sich über USB mit dem PC verbinden,
- Made in Germany

MADRIX Software 5 Lizenz start

MADRIX 5 "start"-Lizenz

- Beinhaltet 1x Lizenz "start" für die Software MADRIX 5
- Benötigt zwingend einen gültigen, leeren und metallischen MADRIX KEY
- Kann bis zu 1024 DMX-Kanäle senden
- Kompatibel mit Win 7, Win 8, Win 10,
- Made in Germany
- In Deutschland entwickelt
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 4,84 kg

EUROLITE LED Pixel Ball 360° 1m

Gesamtanschlusswert: 4 W

Ansteuerung: Stand-alone; Art-Net; DMX

Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 360°

Maße: Höhe: 105 cm
Durchmesser: Ø 5 cm

Gewicht: 0,22 kg

Anzahl der Pixel: 5

Pixel-Konfiguration: TCL, SMD 5050 (2 je Kugel)

Reihenschaltung: 30 Pixel

Abstrahlwinkel: 360°

Maße (L x D): 1050 x 50 mm

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE LED PSU-5A Artnet/DMX

| | |
|-----------------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 80 W |
| Ansteuerung: | Stand-alone; Art-Net; DMX |
| Fixtures vorhanden für: | LED PC-Control 512 |
| Maße: | Länge: 100 cm Tiefe: 7,5 cm Höhe: 10 cm |
| Gewicht: | 2,48 kg |
| Ausgangsspannung: | 12 V AC |
| Anschluss für Pixelstränge: | 5 |
| Pixelsteuerung: | max. 150 |
| Reihenschaltung: | ja |
| Anzahl DMX-Kanäle: | 8/450 |
| DMX-Anschluss: | 3-pol XLR |
| Art-Net-Anschluss: | RJ45, CAT5e |
| Maße (L x B x H): | 1005 x 75 x 100 mm |

EUROLITE Abschlussstecker für LED Pixel Ball

| | |
|---------------|---------|
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 0,02 kg |

MADRIX KEY

| | |
|-----------------|--|
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über USB A (M) Anbauversion |
| USB-Anschluss: | Typ A |
| PC connect: | Über USB |
| Gewicht: | 0,07 kg |

MADRIX Software 5 Lizenz start

| | |
|-----------------|-----------------------|
| DMX-Kanäle: | Ausgabe 1024 |
| Gewicht: | 0,00 kg |
| Betriebssystem: | Win 7, Win 8, Win 10, |

Lieferumfang:
