



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

#### EUROLITE LED IP T1000 RGB 10mm 40°

Brillanter high-power LED-RGB-Outdoor-Farbwechsler

- Funktionen: statische Farben, automatischer Farbwechsel, interne Programme, Strobe-Effekt, Master/Slave
- Steuerung im Standalone-Modus und DMX-Programmierung über separat erhältliche IR-Fernsteuerung (für den Einsatz notwendig)
- DMX-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt 5 Kanäle)
- Ideale LED-Leuchte für den Außenbereich
- Festinstallation wird empfohlen
- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- Perfekt an öffentlichen Plätzen und vor Gebäuden
- Das wetterfeste Gehäuse lässt auch den Betrieb bei schlechtem Wetter zu
- Äußerst kompaktes und formschönes Gehäuse
- Anschlussfertig mit Netzanschlussleitung und Schutzkontaktstecker
- DMX-Adapter ist für den Einsatz notwendig
- In 2 Größen erhältlich
- Abstrahlwinkel der LEDs in 20° oder in 40° erhältlich
- Vorteile der highpower LED-Technologie: extrem hell, lange Lebensdauer, niedriger Gesamtanschlusswert, quasi wartungsfrei
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### Logistic

#### EUROLITE IR-Steuerung für LED-Geräte

Adressierung und Programmierung über Infrarot

- Reichweite bis zu 10 m
- Funktionen: RGB-Helligkeit, Master/Slave-Funktion, DMX-Modus, DMX-Adressierung sowie interne Programme, automatischer Farbwechsel und Strobe-Effekt mit einstellbarer Geschwindigkeit

- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung

#### **Lieferumfang**

- 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie

### **Technische Daten:**

---

Gewicht:	4,47 kg
<hr/>	
Rechtliche Spezifikationen	
<hr/>	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
<hr/>	
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte
<hr/>	

#### **EUROLITE LED IP T1000 RGB 10mm 40°**

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
<hr/>	
Gesamtanschlusswert:	40 W
<hr/>	
Schutzart:	IP65
<hr/>	
DMX-Kanäle:	5
<hr/>	
Vorprogrammiert bei:	Light´J
<hr/>	
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	40°
<hr/>	
Maße:	Länge: 100 cm Tiefe: 8 cm Höhe: 17 cm
<hr/>	
DMX-Kanäle:	5
<hr/>	
LED-Typ:	10 mm
<hr/>	
LED-Anzahl:	240
<hr/>	
Abstrahlwinkel:	40°
<hr/>	
Maße (L x B x H):	1000 x 80 x 170 mm
<hr/>	
Gewicht:	5 kg
<hr/>	
Rechtliche Spezifikationen	
<hr/>	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
<hr/>	
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte
<hr/>	

#### **EUROLITE IR-Steuerung für LED-Geräte**

Ansteuerung:	IR-Fernbedienung
<hr/>	
Maße:	Breite: 4,6 cm Tiefe: 11 cm Höhe: 0,7 cm
<hr/>	
Gewicht:	0,02 kg
<hr/>	
Gerät	
<hr/>	

Batterie:

1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan  
eingebaut

---