



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

FUTURELIGHT PRO Slim PAR-36 CW/WW

PRO Slimline LED-Spot mit 1-W-LEDs

- Ausgestattet mit 36 x 1 W LED: 18 x warmweiß, 18 x kaltweiß
- Flache Gehäuseform für minimalen Platzbedarf bei der Montage
- Äußerst kompaktes und formschönes Gehäuse
- Zweiter Montagebügel für sicheren Halt beim Aufstellen
- Arretiermöglichkeit an den Bügeln durch große Metallflügelschrauben
- Reine Konvektionskühlung über Kühlrippen, keine Lüfter, besonders leise im Betrieb
- Funktionen: CW/WW-Farbmischung, 9 programmierte Farbtemperaturwerte, interne Programme, Dimmer, Strobe-Effekt, Master/Slave-Betrieb
- 2, 3, 4, 7 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LED-Anzeige mit vierstelliger 14-Segmentanzeige
- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX
- Master/Slave-Betrieb für synchrone Abläufe bei mehreren Geräten
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes
- Nach jeweils 8 Geräten muss neu eingespeist werden
- 36 leistungsstarke LEDs
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; Light Captain

Logistic

ROADINGER Flightcase 4x PRO Slim Größe M

Truhen-Case, PRO-Version

- Mit Zubehörfach
- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht:	22,00 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

FUTURELIGHT PRO Slim PAR-36 CW/WW

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	45 W
LED-Typ:	36
Vorprogrammiert bei:	Light´J; Light Captain
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 10 cm Tiefe: 25,5 cm Höhe: 29,5 cm
Gewicht:	3,20 kg
DMX-Kanäle:	2/3/4/7
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
LED-Typ:	1 W
LED-Anzahl:	36
Abstrahlwinkel:	18°
Maße (L x B x H):	100 x 255 x 295 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x PRO Slim Größe M

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	2 Stück

Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert; dunkelbraun, laminiert
Innenmaße:	27 cm x 265 cm
Fach mitte:	14 cm x 27 cm x 25 cm
Fachmaße:	12 cm x 27 cm x 25 cm
Maße:	Breite: 68,5 cm Tiefe: 30,5 cm Höhe: 36 cm
Gewicht:	9,20 kg