



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED PMC-16x30W COB RGB WFL

PRO COB-Performance-Cluster (4 x 4 Matrix) mit 60° Abstrahlwinkel

- Ausgestattet mit 16 x 30-W-COB-LED in den Farben Rot, Grün und Blau
- 3, 5, 48 oder 51 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Jede LED kann einzeln angesteuert werden
- Schaltnetzteiltechnologie, automatische Anpassung der Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt ohne Umschaltung
- Funktionen: statische Farben; RGB-Farbmischung, automatischer Farbwechsel, interne Programme und Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit, Dimmer, Master/Slave
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LCD-Anzeige und 4 Bedientasten
- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes
- Nach jeweils 8 Geräten muss die Stromversorgung neu eingespeist werden
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; Light Captain
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Logistic

ROADINGER Flightcase 2x PMC-16

PRO Flightcase für 2 x PMC-16

- Innenraum aufgeteilt für 2 x PMC-16

- Passend für 41606200 EUROLITE LED PMC-16x20W COB 3200K und 41606400 EUROLITE LED PMC-16x30W COB RGB
- Innenraum und Deckel (nicht abnehmbar) mit Schaumstoffpolsterung
- Hochwertige Verarbeitung mit 7 mm mehrschichtig verleimtem Birkenmultiplexholz, dunkelbraun laminiert
- Aluminiumprofilrahmen (25 mm) mit abgerundeten Ecken
- Dreischenkliges, große Stahlkugelecken
- 2 Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 2 Case-Klappgriffe
- Markenhardware
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht:	25,20 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE LED PMC-16x30W COB RGB WFL

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	470 W
Schutzart:	IP20
Stromausgang:	1 x PowerCON (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
Blitzrate:	1 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	3
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light´J; Light Captain
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	60°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 18 cm Tiefe: 37 cm Höhe: 35 cm
Gewicht:	8,5 kg
DMX-Kanäle:	3/5/48/51
DMX-Anschluss:	5-pol und 3-pol XLR
Blitzrate:	20 Hz
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Anzahl:	16
LED-Typ:	Cluster 30 W, RGB
Abstrahlwinkel:	60°
Maße (B x T x H):	350 x 180 x 370 mm
Rechtliche Spezifikationen	

Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 2x PMC-16

Maximale Last:	50 kg
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Maße:	Breite: 39 cm Tiefe: 44,5 cm Höhe: 43 cm
Gewicht:	8,20 kg
Wandstärke:	7 mm
Außenmaße (L x B x H):	390 x 445 x 430 mm
Innenmaße (B x T x H):	415 x 355 x 335 mm
Fachmaße (B x T x H):	355 x 200 x 335 mm