

OMNITRONIC LH-075 Mikrofon-Vorverstärker

1-Kanal-Mikrofon-Röhrenvorverstärker mit Limiter

Art.-Nr.: 10355075 GTIN: 4026397194951



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- 12AX7-Röhre verleiht Digital-Rekordern und Soundkarten röhrentypischen, warmen Klangcharakter
- Signalein- und ausgänge über XLR- oder 6,3-mm-Klinkenanschlüsse (sym.)
- Limiter zuschaltbar
- + 48 V Phantomspeisung zuschaltbar
- Mikrofon-Phasenlage umschaltbar
- Eingangsdämpfung (+20 dB) zuschaltbar
- Präzise 5-stellige LED-Anzeige mit Peak-LED für Ausgangspegel
- Regelbare Verstärkung
- Ausgangssignalregler
- Modernes konvexes Gehäusedesign
- Vollgummi-Gehäuseecken für sicheren Stand
- Kabel können unter dem Gehäuse hindurch geführt werden
- Spannungsversorgung über mitgeliefertes Netzteil

Technische Daten:

Gesamtanschlusswert:	15,00 W
Frequenzbereich:	10 - 20000 Hz
Maße:	Breite: 15 cm
	Tiefe: 6 cm
	Höhe: 13 cm
Gewicht:	1,2 kg

Logistic

EAN / GTIN: 4026397194951

Gewicht: 1,40 kg Länge: 0.23 m Breite: 0.16 m Höhe: 0.10 m

Spannungsversorgung:	9 V AC, 1500 mA
Eingangsimpedanz:	2 kOhm (XLR), 840 kOhm, 6,3-mm-Klinke
Ausgangsimpedanz:	600 Ohm (XLR), 300 Ohm, 6,3-mm-Klinke
Maximaler Ausgangspegel	28 dBu (XLR), 22 dBu, 6,3-mm-Klinke
Maximaler Eingangspegel:	14 dBu (XLR), 22 dBu, 6,3-mm-Klinke
Dynamikumfang:	>100 dB
Phantomspeisung:	+48 V
Anschluss Eingang:	XLR- und Klinke-Einbaubuchsen
Anschluss Ausgang:	XLR- und Klinke-Einbaustecker
Klirrfaktor:	0.1 %