

OMNITRONIC Set WAMS-10BT1 + Akkus

Tragbares PA-System mit UHF-Funkempfänger, Audioplayer, Bluetooth, 75 Watt RMS und zwei Akkus

Art.-Nr.: 2000019

GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

OMNITRONIC WAMS-10BT1 Drahtlos-PA-System

Tragbares PA-System mit UHF-Funkempfänger, Audioplayer, Bluetooth und 75 Watt RMS

- Tragbares all-in-one Verstärkersystem für den mobilen Einsatz
- Ideal für alle netzunabhängigen und kabelfreien Anwendungen wie Sportveranstaltungen und Präsentationen
- 3-Kanal-Power-Mixer (75 W RMS) und 2-Wege-Lautsprechersystem mit 25-cm-Basslautsprecher (10")
- Hocheffizienter und batterieschonender Class-D-Verstärker
- MP3-Player mit Bluetooth-Empfänger und IR-Fernbedienung
- SD-Kartensteckplatz und USB-Anschluss
- Kabellose Musikübertragung von Ihren Musikgeräten (z. B. Smartphone, Tablet-PC) über Bluetooth
- Integrierter UHF-Funkempfänger mit passendem Handmikrofon
- Netzbetrieb oder Akkubetrieb für bis zu 12 Stunden Musikgenuss
- Integrierte Ladeautomatik
- Akkus separat erhältlich (13106994)
- 2 Mono-Eingangskanäle Mic/Line mit regelbarem Halleffekt
- 1 Stereo-Eingangskanal umschaltbar zwischen internem MP3-Player oder Line-Signalquellen wie CD-Player oder Notebook
- Gemeinsamer 2-Band-EQ für Bässe und Höhen
- Link-Ausgang für eine weitere Aktivbox
- Betrieb des Handmikrofons über zwei AA-Batterien (nicht mitgeliefert)
- Leichtes schwarzes Kunststoffgehäuse mit Metallschutzgitter
- Einbaufansch für Stativmontage
- Problemloser Transport über ausziehbaren Trolley-Griff und 2 Rollen

Logistic

- Passender Taschensender und Set zum Nachrüsten eines zweiten Funkkanals als Zubehör erhältlich
 - Anmelde- und gebührenfrei in der EU
 - Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
 - Betriebsdauer bis zu 12h je nach verwendetem Programm
- Mikrofon**
- Richtcharakteristik: Niere

ACCESSORY Akku 12V/5000mAh

Wartungsfreier Bleigel-Akku

- Hohe Energiedichte
- Lange Lebensdauer
- Auslaufsichere Konstruktion
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar

Technische Daten:

Gewicht: 17,63 kg

OMNITRONIC WAMS-10BT1 Drahtlos-PA-System

| | |
|----------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 175,00 W |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| | Batterie/Akku |
| Akkutyp: | 2 x Blei 12 V, |
| Akku: | Betriebsdauer bis zu 12h je nach verwendetem Programm Ladedauer 7h |
| Lautsprechertyp: | Drahtlos-PA-System |
| Maße: | Breite: 36 cm Tiefe: 32 cm Höhe: 56 cm |
| Mikrofon | |
| Kapseltyp: | Dynamisch |
| Richtcharakteristik: | Niere |
| Batterie: | 2 x 1,5 V AA Mignon LR06 Alkali-Mangan beiliegend |
| Frequenzbereich: | 55 - 18000 Hz |
| Schalter: | Ein/Aus-Schalter; Mute-Schalter |
| Fernbedienung | |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Akku: | 2 x 12 V DC, 5 Ah |
| Betriebsdauer: | 12 Stunden |
| Ladezeit: | 7-9 Stunden |
| Maße (H x B x T): | 320 x 360 x 560 mm |

| | |
|----------------------------|--|
| Gewicht: | 17 kg |
| Verstärker: | |
| Nominalleistung: | 75 W RMS |
| Maximalleistung: | 150 W |
| Eingänge: | |
| Mic/Line, mono: | 2 x Kombination XLR/6,3-mm-Klinke |
| Line, stereo: | Stereo-Cinch und 3,5-mm-Klinke |
| Ausgang: | |
| Line, mono: | 6,3-mm-Klinke |
| Lautsprechersystem: | |
| Komponenten: | 25 cm Tieftöner (10"), 2,5 cm Kompressionstreiber (1") |
| Maximaler Schalldruck: | 106 dB |
| Empfindlichkeit: | 90 dB |
| Empfangsmodul: | |
| Trägerfrequenz: | UHF 863-865 MHz |
| Reichweite: | ca. 30 m |
| Funkmikrofon: | |
| Frequenzstabilität: | ±0,005 % |
| RF-Ausgangsleistung: | 10 mW |
| Richtcharakteristik: | Niere |
| Reichweite: | ca. 30 m |
| Batterie: | 2 x 1,5 V Mignon, Typ AA |
| Lebensdauer der Batterien: | 13 Stunden |
| Maße (D x L): | 40 x 260 mm |
| Gewicht: | 250 g |
| Bluetooth: | |
| Trägerfrequenz: | 2,4 GHz |
| Reichweite: | ca. 10 m |
| Audioplayer: | |
| Wiedergabeformat: | MP3, WMA |
| Geeignete Speichermedien: | USB-Geräte und SD(HC)-Karten bis 32 GB |
| Dateisystem: | FAT32 |

ACCESSORY Akku 12V/5000mAh

| | |
|-------------|--|
| Akkutyp: | 1 x Blei 12 V, 5000 mAh, |
| Anschlüsse: | 6,3mm Flachstecker |
| Maße: | Breite: 9 cm Tiefe: 7 cm Höhe: 10,7 cm |
| Gewicht: | 1,79 kg |