

EUROLITE Set NSF-350 + Smoke Fluid -DSA- 5l

DMX-Nebelmaschine mit 1500 W und LED Beleuchtung inklusive 5l Smoke Fluid

Art.-Nr.: 2000082

GTIN:



Listenpreis: 498.61 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE NSF-350 LED Hybrid Spray Fogger

DMX-Nebelmaschine mit 1500 W, LED-Beleuchtung, senkrechtem Ausstoß

- LED-Lichteffekt und Nebelgeysir in einem Gerät
- Effektive Nebelmaschine mit kräftigem, senkrechtem Nebelausstoß
- Austrittsdüse mit RGB-LED-Beleuchtung für eindrucksvolle Effekt-Präsentation
- 5-7 Meter hohe Nebelfontäne
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LED-Anzeige mit 4 Bedientasten
- Auslösung per beiliegender Funkfernbedienung oder per integrierter DMX512-Schnittstelle
- Zusätzliche Taste für manuelle Auslösung
- Bestückung mit 21 x 3-W-LED: 7 x rot, 7 x grün, 7 x blau
- Farbe der LEDs, Farbwechsel und Strobeffekt einstellbar
- Herausnehmbarer Tank mit Pegelanzeige
- Optoelektronischer Sensor mit Flüssigkeitsmangel-Schutzschaltung
- Netzanschluss über beiliegendes Kaltgerätenetzkabel mit Schutzkontaktstecker
- LED: 21 x 3 W R/G/B
- Ausstoßweite: Ca. 6 m
- Im 8 CH DMX-Modus bedienbar
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Funkfernsteuerung beiliegend
- Ist im Light J Software; EUROLITE LED PC-Control 512 Software bereits vorprogrammiert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Fasching/Karneval; Bühne; Verleiher; Clubs/Tanzschulen

Logistic

EUROLITE Smoke Fluid -DSA- Effekt, 5l Nebelfluid

Sehr kurzanhaltender Nebel mit extremer Dichte

- Empfohlener Einsatzzweck: dynamische, schnell verfliegende Nebel effekte z. B. bei Photoaufnahmen, Produktpräsentationen oder Theateraufführungen
- Nebelflüssigkeit für Nebelmaschinen
- Auf Wasserbasis
- Geruchsneutral
- Glycerin-freie Zusammensetzung
- Toxikologisch unbedenklich
- Nicht gesundheitsschädlich
- Kanister wiederverwendbar
- Gut biologisch abbaubar gemäß OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Nicht entzündlich, keine Transportbeschränkungen, kein Gefahrgut
- Unterliegt ständiger Kontrolle und erfüllt die Anforderungen nach REACH
- Bewährte Qualität
- Made in Germany

Technische Daten:

Gewicht: 12,90 kg

EUROLITE NSF-350 LED Hybrid Spray Fogger

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	1580 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
LED:	21 x 3 W R/G/B
Aufwärmzeit:	Ca. 5 min
Ausstoßvolumen:	Ca. 1130 m ³ /min
Ausstoßweite:	Ca. 6 m
Tankinhalt:	2,5 l Nebelfluid
Fluidverbrauch:	Ca. 95 ml/min
DMX-Kanäle:	8
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; Funkfernsteuerung beiliegend; Light J Software; EUROLITE LED PC- Control 512 Software
Gehäusefarbe:	Schwarz
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 41 cm Tiefe: 63,5 cm Höhe: 20,5 cm
Gewicht:	7,90 kg
Fernbedienung	
Batterie:	1 x 12V LR27 Alkali-Mangan eingebaut

Trägerfrequenz: 433,920 MHz

EUROLITE Smoke Fluid -DSA- Effekt, 5l Nebelfluid

Fluid-Art: Nebelfluid gebrauchsfertig

Gewicht: 5,00 kg
