



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED PMB-4 COB RGB 30W Leiste

Helle Leiste mit 4 x 30-W-COB-LED, gute RGB-Mischung, breiter Abstrahlwinkel

- Ausgestattet mit 4 x 30-W-COB-LED in den Farben Rot, Grün und Blau
- 3, 5, 12 oder 15 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Jede LED kann einzeln angesteuert werden
- Stabiles und formschönes Gehäuse
- Standfuß für stehende Montage
- Funktionen: statische Farben, RGB-Farbmischung, interne Programme, Dimmer und Strobe-Effekt einstellbar über DMX, Master/Slave
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon; Empfindlichkeit einstellbar
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LCD-Anzeige und 4 Bedientasten
- Neutrik powerCON-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Schaltteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- 4 leistungsstarke LEDs 30 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; Light Captain
- Mit einem Abstrahlwinkel von 60°
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Logistic

ROADINGER Flightcase 2x PMB-4

PRO Flightcase für 2 x PMB-4

- Innenraum aufgeteilt für 2 x PMB-4
- Passend für EUROLITE LED PMB-4 COB RGB 30W Leiste
- Innenraum und Deckel (nicht abnehmbar) mit Schaumstoffpolsterung
- Hochwertige Verarbeitung mit 7 mm mehrschichtig verleimtem Birkenmultiplexholz, dunkelbraun laminiert
- Aluminiumprofilrahmen (25 mm) mit abgerundeten Ecken
- Dreischenkige, mittelgroße Stahlkugelecken
- 2 Feststellscharniere
- 1 hochwertiges Butterfly-Schloss
- 1 Case-Klappgriff
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 16,30 kg

EUROLITE LED PMB-4 COB RGB 30W Leiste

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	130,00 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x PowerCON (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	4 x 30 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 18 Hz
DMX-Kanäle:	3; 5; 12; 15
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light J; Light Captain
Abstrahlwinkel:	60°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	60°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 44 cm Tiefe: 15 cm Höhe: 16,5 cm
Gewicht:	5,50 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 2x PMB-4

Maximale Last:	25 kg
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Fachmaße:	18,5 cm x 17 cm x 41 cm
Innenmaße:	38 cm x 17 cm x 41 cm
Maße:	Breite: 41,5 cm Tiefe: 20,5 cm Höhe: 50,5 cm
Gewicht:	5,30 kg