



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED BAR-252 RGB 10mm 40° schwarz

LED-Leiste mit 252 LEDs in Rot, Grün und Blau, 110 cm Länge und 40°

- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Funktionen im Standalone-Modus über DIP-Schalter einstellbar
- Geschwindigkeit der Farbwechsel und Strobe-Effekt über DIP-Schalter einstellbar
- Farbwechsel, Multicolor
- Master/Slave-Funktion
- Ideal für Bands, Bühnen oder Alleinunterhalter
- Perfekt an öffentlichen Plätzen, Hallen, Clubs
- Leuchtmittel: 252 10-mm-LED (48 x rot, 108 x grün und 96 x blau)
- In 2 Abstrahlwinkeln der LEDs erhältlich: 20° oder 40°
- Vorteile der LED-Technologie: lange Lebensdauer der LEDs, niedriger Gesamtanschlusswert, minimale Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brilliantem Abstrahlverhalten
- 252 leistungsstarke LEDs 10 mm R/G/B
- Stroboskop-Effekt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512
- Mit einem Abstrahlwinkel von 40°

ROADINGER Flightcase 4x LED BAR-252 RGB

Koffer-Case, PRO-Version

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung

Logistic

- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- Robuster Tragegriff
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 18,10 kg

EUROLITE LED BAR-252 RGB 10mm 40° schwarz

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	50,00 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	252 x 10 mm R/G/B
DMX-Kanäle:	12
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512
Abstrahlwinkel:	40°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	40°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 1,07 m Tiefe: 6,5 cm Höhe: 9 cm
Gewicht:	2,20 kg
DMX-Kanäle:	12
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Anzahl:	252
Abstrahlwinkel:	40°
Maße (L x B x H):	1070 x 65 x 90 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x LED BAR-252 RGB

Maximale Last:	25 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm

Tragegriff:	1 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Innenmaße:	1,065 m x 44 cm x 7,5 cm
Gerätefach:	1,065 m x 6,5 cm x 7,5 cm
Maße:	Breite: 1,145 m Tiefe: 47,5 cm Höhe: 14,5 cm
Gewicht:	9,30 kg