



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED BAR-252 RGBA 10mm 20°

Vielseitiger LED-RGBA-Farbwechsler

- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt max. 19 Kanäle)
- 4, 6 oder 19 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LCD-Anzeige mit 4-Tasten Bedienung
- Funktionen: statische Farben, RGBA-Farbmischung, interne Programme, Dimmer und Strobe-Effekt einstellbar über DMX, Master/Slave
- Ausgestattet mit 252 x 10-mm-LED
- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker
- In 2 Abstrahlwinkeln der LEDs erhältlich: 20° oder 40°
- Vorteile der LED-Technologie: lange Lebensdauer der LEDs, niedriger Gesamtanschlusswert, minimale Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brillantem Abstrahlverhalten
- Stroboskop-Effekt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J'; LED PC-Control 512
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20°

Logistic

ROADINGER Flightcase 4x LED BAR-252 RGB

Koffer-Case, PRO-Version

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- Robuster Tragegriff
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 19,90 kg

EUROLITE LED BAR-252 RGBA 10mm 20°

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 24,00 W

Schutzart: IP20

Lampenart: LED-Lampe

DMX-Kanäle: 6; 4

Ansteuerung: Stand-alone; DMX

Vorprogrammiert bei: Light´J; LED PC-Control 512

Abstrahlwinkel: 20°

Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 20°

Gehäusefarbe: Schwarz

Maße: Länge: 1,08 m
Tiefe: 6,5 cm
Höhe: 9 cm

Gewicht: 2,65 kg

DMX-Kanäle: max. 19: 4 / 6 / 19

DMX-Anschluss: 3-pol XLR

Musiksteuerung: über eingebautes Mikrofon

LED-Typ: 10 mm

LED-Anzahl: 252

Abstrahlwinkel: 20°

Maße (L x B x H): 1075 x 65 x 90 mm

Rechtliche Spezifikationen

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x LED BAR-252 RGB

Maximale Last: 25 kg

Aluminiumprofilrahmen: 30 mm

Tragegriff:	1 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Innenmaße:	1,065 m x 44 cm x 7,5 cm
Gerätefach:	1,065 m x 6,5 cm x 7,5 cm
Maße:	Breite: 1,145 m Tiefe: 47,5 cm Höhe: 14,5 cm
Gewicht:	9,30 kg