

EUROLITE Set PAR-30 Spot sw + PAR-30 230V SMD 11W E-27 LED 3000K Art.-Nr.: 2000284
PAR-30-Gehäuse mit E-27 Sockel inklusive PAR-30 Lampe mit LED-Technik

GTIN:



Listenpreis: 35.58 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE PAR-30 Spot schwarz

PAR-30-Gehäuse mit E27 Sockel (mit Kabel + Stecker)

- 4 Halteklammern für den Farbfilterrahmen
- Kräftige Verschlüsse mit Zugfeder für sicheren Halt - trotzdem schnelles Öffnen des hinteren Gehäusedeckels und Austausch der Lampe
- Innen geschwärzter Tubus für präzisen Lichtaustritt
- Unterschiedliche Abstrahlwinkel möglich
- Kleine Lichtanlagen können kostengünstig realisiert werden
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit Montagebügel
- Für PAR 30
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Werbung/Schaufenster; Dekoration; Clubs/Tanzschulen

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Montagebügel, 1 x Filterrahmen, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

OMNILUX PAR-30 230V SMD 11W E-27 LED 3000K

PAR-30 LED Lampe

- Einfacher Lampenwechsel
- Energiesparend
- Heißzündfähig
- Einfache Montage
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)

Technische Daten:

Gewicht: 720 g

EUROLITE PAR-30 Spot schwarz

| | |
|---------------------------------|--|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | Max. 100 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Passendes Leuchtmittel: | Max. 230 V/100 W E27 |
| Stromanschluss: | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Aufbau Kabel: | 3 x 0,75 mm ² H05SS-F |
| Kabellänge: | Ca. 0,4 m |
| Sockel/Fassung: | E27 |
| Lampenart: | Frei bestückbar |
| Farberzeugung: | Über Farbfilter-Rahmen |
| Ansteuerung: | Plug and play |
| Bauform: | PAR-30 |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Material: | Aluminium |
| Aufnahme im Scheinwerfer: | 12,8 cm x 12,8 cm |
| Maße: | Länge: 23,5 cm Breite: 14,5 cm Höhe: 21 cm |
| Gewicht: | 530 g |
| Montagebügel | |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 2 x Ø10mm |
| Material: | Aluminium, 3 mm |
| Farbe: | Schwarz |
| Filterrahmen | |
| Form: | Achteckig |
| Material: | Aluminium, 0,5 mm |
| Farbe: | Schwarz |
| Maße: | Länge: 12,6 cm Breite: 12,6 cm Durchmesser: Ø 9,4 cm |
| Gewicht: | 22 g |

OMNILUX PAR-30 230V SMD 11W E-27 LED 3000K

| | |
|---------------------------------|--|
| Nennspannung (Lampen): | 230 V |
| Nennleistung: | 11 W |
| Sockel/Fassung: | E27 |
| Lampenart: | LED-Lampe; Mattglaslampe; Hochvoltlampe; Pressglaskolbenlampe |
| Lampenspezifikation: | Heißzündfähig |
| Abstrahlwinkel: | 50° |
| Lichtfarbe: | Weiß |
| Farbtemperatur: | 3000K |
| Aufbau: | Einfache Montage |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 82 Ra |
| Anlaufzeit: | 0,2 s |
| Bauform: | PAR-30 |
| Betriebstemperatur Max.: | 40° C |
| Betriebstemperatur Min.: | 20° C |
| Brennstellung: | S180 (Universal) |
| Lebensdauer: | 20000 h |
| Lichtstrom: | 850 lm |
| Wellenlänge: | 605 nm |
| Maße (LxD): | 92x95 mm |
| Gewicht: | 190 g |
| Energieeffizienzklasse (A - G): | F |