

EUROLITE Set 4x LED PAR-56 HCL Short sil + PRO Case

Art.-Nr.: 2000324

4x PAR-Scheinwerfer mit 9 x 10-W-6in1-LED und RGBAW+UV-Farbmischung inklusive PRO Flightcase

GTIN:



Listenpreis: 950.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE LED PAR-56 HCL Short sil

PAR-Scheinwerfer mit 9 x 10-W-6in1-LED und RGBAW+UV-Farbmischung

- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX
- Mikrofonempfindlichkeit über Control Board einstellbar
- Funktionen: statische Farben, RGBAW+UV-Farbmischung, UV-Effekte, Auto Modus, interne Programme, Dimmer und Strobe-Effekte einstellbar über DMX, Master/Slave
- Ausgestattet mit 9 x 10-W-6in1-LED in Rot, Grün, Blau, Amber, Weiß und UV
- Arretiermöglichkeit am Montagebügel
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control Board mit LED-Anzeige und 4 Bedientasten
- Zusätzliche Steuermöglichkeit über EUROLITE IR-7 Fernsteuerung, im Lieferumfang enthalten
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Anschlussfertig über mitgelieferte Kaltgerätenetzleitung mit Schutzkontaktstecker
- Erhältlich in Silber oder Schwarz
- LED: 9 x high-power 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- Im 4; 6; 10 CH DMX-Modus bedienbar
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Ist im Light J Software; EUROLITE LED PC-Control 512 Software; EASY SHOW; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE bereits vorprogrammiert
- Flimmerfreie Projektion
- Effekt: Stroboskop-Effekt; UV-Effekt

Logistic

ROADINGER Flightcase 4x PAR-56 Spot kurz

PRO Flightcase für 4 x PAR-56-Scheinwerfer

- Innenraum aufgeteilt in vier Fächer für PAR-56-Scheinwerfer
- Innenraumaufteilung herausnehmbar, so dass das Case als Universal-Transport-Case verwendet werden kann
- Hochwertige Verarbeitung mit 7 mm mehrschichtig verleimtem Birkenmultiplexholz, dunkelbraun laminiert
- Aluminiumprofilrahmen (30 mm) mit abgerundeten Ecken
- Schaumstoffgepolsterter Innenraum
- Dreischenkige, mittelgroße Stahlkugelecken
- 2 Feststellscharniere
- 1 hochwertiges Butterfly-Schloss
- 1 Case-Klappgriff
- Passend u. a. für Artikel 42000800, 42000802, 42000810, 42000812, 51913612, 51913613, 51913618, 51913619, 51913620, 51913625, 51913624, 51913628, 31000700, 42000410, 42000420, 42000825, 42000826, 51913618, 51913619
- Made in Europe

Technische Daten:

Gewicht: 14,75 kg

EUROLITE LED PAR-56 HCL Short sil

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	75 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	9 x high-power 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	4; 6; 10
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Light J Software; EUROLITE LED PC- Control 512 Software; EASY SHOW; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
Abstrahlwinkel:	20°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	20°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	38°
Gehäusefarbe:	Silber
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 20,5 cm Tiefe: 17,5 cm Höhe: 23 cm
Gewicht:	1,79 kg
Fernbedienung	

Batterie: 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

Rechtliche Spezifikationen

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x PAR-56 Spot kurz

Maximale Last: 25 kg

Material: Birkenmultiplexholz, 7 mm

Farbe: Dunkelbraun, laminiert

Fachmaße: 21,5 cm x 21,5 cm x 23 cm
21,5 cm x 21,5 cm x 23 cm
21,5 cm x 21,5 cm x 23 cm
21,5 cm x 21,5 cm x 23 cm

Innenmaße: 43 cm x 43 cm x 23 cm

Maße: Breite: 48,5 cm
Tiefe: 48,5 cm
Höhe: 31 cm

Gewicht: 7,60 kg
