ANTARI Set ICE-101 Bodennebler + Case

Art.-Nr.: 20000368

GTIN:

Bodennebelgerät mit Fernbedienung oder DMX, Eiswürfelkühlung inklusive Haubencase

Listenpreis: 1605.31 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

ANTARI ICE-101 Bodennebler

Bodennebelgerät mit Fernbedienung oder DMX, Eiswürfelkühlung

- Eigenständiges Bodennebelgerät mit Eiskammer für 8 Kg Eis
- Erzeugt mit Hilfe von Fluid und Crushed-Eis große Mengen tief liegenden Bodennebels
- Betrieb mit Trockeneis möglich
- Kontinuierlicher Ausstoß
- Stabiles Metallgehäuse
- Leistungsstarke Pumpe zum Absaugen des Schmelzwassers
- Einstellbarer Timer mit Intervall, Dauer und Nebelmenge, Dauernebel, manuelle Auslösung
- Kurze Aufwärmzeit
- Ausstoßweite: Ca. 6 m
- Ansteuerbar über DMX; kabelgebundene Fernsteuerung
- Betrieb mit Nebelfluid auf Wasserbasis
- Herausnehmbarer Tank
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Video- und Fotografie; Hochzeit/Gala/Events; Theater
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

  Lieferumfang
- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Behälter, 1 x Schlauch, 1 x Filter

ROADINGER Flightcase ICE-100/ICE-101

Hauben-Case

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, schwarz, laminiert

Logistic

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Made in Germany
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht:	37,40 kg

ANTARI ICE-101 Bodennebler

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	1050 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Aufwärmzeit:	Ca. 4,5 min
Ausstoßweite:	Ca. 6 m
Tankinhalt:	2,5 l Nebelfluid auf Wasserbasis herausnehmbarer Tank
Fluidverbrauch:	Ca. 25 ml/min
DMX-Kanäle:	1
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; kabelgebundene Fernsteuerung
Gehäusefarbe:	Silber
Farbe:	Silber
Maße:	Breite: 36 cm Tiefe: 54 cm Höhe: 51 cm
Gewicht:	24,40 kg

ROADINGER Flightcase ICE-100/ICE-101

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert
Innenmaße:	69 cm x 36 cm x 8 cm
Maße:	Breite: 74 cm Tiefe: 42 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

	Höhe: 58,5 cm
Gewicht:	13,00 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.