



**Listenpreis: 11898.81 €**

inkl. 19% MwSt.

## Features:

### ALUTRUSS QUADLOCK 6082-3000 4-Punkt-Traverse

#### 4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

#### Lieferumfang

- 1 x Verbinderset

## Logistic

### ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 3-Wege-Ecke 90°

#### 4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen

### **Lieferumfang**

- 2 x Verbinderset

### **ALUTRUSS QUADLOCK 6082T-35 3-Wege-T-Stück**

4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen

### **Lieferumfang**

- 2 x Verbinderset

### **ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-41 4-Wege-Kreuzstück**

4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen

### **Lieferumfang**

- 3 x Verbinderset

### **ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatzzapfen inkl. Splint**

QUICK-LOCK Satz

- Zubehör für das robuste Traversensystem mit Quick-Lock
- Für Benutzung mit TRI/QUAD System
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe

### **Lieferumfang**

- 2 x Splint, 2 x Bolzen

### **ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQG-Konus Male M-10**

Bodenplatte für den mobilen Einsatz (Verbinder 6082 inklusive)

- Einfache Montage
- Der Artikel wird vormontiert ausgeliefert
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

### **Halbkonus**

- M10 Gewinde

### **Lieferumfang**

- 1 x Platte, 4 x Halbkonus

## **Technische Daten:**

---

Gewicht:

300,44 kg

---

**ALUTRUSS QUADLOCK 6082-3000 4-Punkt-Traverse**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Aufbau:                      | Einfache Montage                           |
| Gurtrohr:                    | 50 mm x 2 mm                               |
| Schweißverfahren:            | WIG-Puls                                   |
| Schweißmaterial:             | AlMg 5                                     |
| Rohrmaterial:                | AlMgSi1 T6                                 |
| Farbe:                       | Alufarben                                  |
| Strebe Durchmesser x Stärke: | 16 x 2mm                                   |
| Maße:                        | Länge: 3 m<br>Breite: 29 cm<br>Höhe: 29 cm |
| Gewicht:                     | 14,2 kg                                    |

**ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 3-Wege-Ecke 90°**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Aufbau:                      | Einfache Montage                             |
| Gurtrohr:                    | 50 mm x 2 mm                                 |
| Farbe:                       | Alufarben                                    |
| Strebe Durchmesser x Stärke: | 16 x 2mm                                     |
| Maße:                        | Länge: 50 cm<br>Breite: 50 cm<br>Höhe: 50 cm |
| Gewicht:                     | 7,95 kg                                      |

**ALUTRUSS QUADLOCK 6082T-35 3-Wege-T-Stück**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Aufbau:                      | Einfache Montage                             |
| Gurtrohr:                    | 50 mm x 2 mm                                 |
| Farbe:                       | Alufarben                                    |
| Strebe Durchmesser x Stärke: | 16 x 2mm                                     |
| Maße:                        | Länge: 71 cm<br>Breite: 50 cm<br>Höhe: 29 cm |
| Gewicht:                     | 5,9 kg                                       |

**ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-41 4-Wege-Kreuzstück**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Aufbau:                      | Einfache Montage                             |
| Gurtrohr:                    | 50 mm x 2 mm                                 |
| Farbe:                       | Alufarben                                    |
| Strebe Durchmesser x Stärke: | 16 x 2mm                                     |
| Maße:                        | Länge: 71 cm<br>Breite: 71 cm<br>Höhe: 29 cm |

Gewicht: 10,90 kg

---

**ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatzzapfen inkl. Splint**

Gurtrohr: 50 mm

---

Farbe: Alufarben

---

Gewicht: 90 g

---

**ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQG-Konus Male M-10**

Aufbau: Einfache Montage

---

Gurtrohr: 50 mm

---

Material: Aluminium

---

Farbe: Alufarben

---

Maße: Länge: 30,7 cm  
Breite: 30,7 cm  
Höhe: 5 cm

---

Gewicht: 1,55 kg

---

Halbkonus

---

Gewinde: M10 Gewinde

---