




### Features:

#### ALUTRUSS QUADLOCK 6082-3000 4-Punkt- Traverse

##### 4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

#### ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 3-Wege-Ecke 90°

##### 4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397340198

## ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatzzapfen inkl. Splint

### QUICK-LOCK Satz

- Zubehör für das robuste Traversensystem mit QUICK-LOCK
- Für Benutzung mit TRI/QUAD System
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe

## ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQG-Konus Male M-10

Bodenplatte für den mobilen Einsatz (Verbinder 6082 inklusive)

- Einfache Montage
- Der Artikel wird vormontiert ausgeliefert
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

### Halbkonus

- M10 Gewinde

## Technische Daten:

|          |           |
|----------|-----------|
| Gewicht: | 180,74 kg |
|----------|-----------|

## ALUTRUSS QUADLOCK 6082-3000 4-Punkt-Traverse

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Aufbau:                      | Einfache Montage                              |
| Gurtrohr:                    | 50 mm x 2 mm                                  |
| Schweißverfahren:            | WIG-Puls                                      |
| Schweißmaterial:             | AlMg 5                                        |
| Rohrmaterial:                | AlMgSi1 T6                                    |
| Farbe:                       | Alufarben                                     |
| Strebe Durchmesser x Stärke: | 16 x 2mm                                      |
| Maße:                        | Länge: 300 cm<br>Breite: 29 cm<br>Höhe: 29 cm |
| Gewicht:                     | 14,2 kg                                       |

## ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 3-Wege-Ecke 90°

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Aufbau:                      | Einfache Montage                             |
| Gurtrohr:                    | 50 mm x 2 mm                                 |
| Farbe:                       | Alufarben                                    |
| Strebe Durchmesser x Stärke: | 16 x 2mm                                     |
| Maße:                        | Länge: 50 cm<br>Breite: 50 cm<br>Höhe: 50 cm |
| Gewicht:                     | 7,95 kg                                      |

**ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatzzapfen inkl. Splint**

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gurtrohr: | 50 mm     |
| Farbe:    | Alufarben |
| Gewicht:  | 0,09 kg   |

**ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQG-Konus Male M-10**

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Aufbau:   | Einfache Montage                                |
| Gurtrohr: | 50 mm                                           |
| Material: | Aluminium                                       |
| Farbe:    | Alufarben                                       |
| Maße:     | Länge: 30,7 cm<br>Breite: 30,7 cm<br>Höhe: 5 cm |
| Gewicht:  | 1,55 kg                                         |
| Gewinde:  | M10 Gewinde                                     |

**Lieferumfang:****10 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082-3000 4-Punkt-Traverse**

1 x Verbinderset

**4 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 3-Wege-Ecke 90°**

2 x Verbinderset

**8 x ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatzzapfen inkl. Splint**

2 x Splint  
2 x Bolzen

**4 x ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQG-Konus Male M-10**

1 x Platte  
4 x Halbkonus