


ALUTRUSS Traversenset QUADLOCK 6082R U-Form 7x4x3,5m (BxTxH)

Art.-Nr.: 2000384

Dreiseitiger Quadlock Messestand

GTIN:



Listenpreis: 4627.91 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-3000 4-Punkt- Traverse

4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Einfache Montage
- Niedriges Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Für Messe- und Ladenbau, Diskotheken- und Theaterinstallationen
- Inkl. 1 x Verbinderset
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert

ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-21R 2-Wege-Ecke 90°

4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Einfache Montage
- Niedriges Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Für Messe- und Ladenbau, Diskotheken- und Theaterinstallationen
- Inkl. 1 x Verbinderset
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe

Logistic

ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-30R 3-Wege-Ecke 90°

4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Einfache Montage
- Niedriges Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Für Messe- und Ladenbau, Diskotheken- und Theaterinstallationen
- Inkl. 2 x Verbinderset
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe

ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatzzapfen inkl. Splint

QUICK-LOCK Satz

- Zubehör für das robuste Traversensystem mit Quick-Lock
- Für Benutzung mit TRI/QUAD System
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe

ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQG-Konus Male

- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe

Technische Daten:

Gewicht: 147,04 kg

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-3000 4-Punkt-Traverse

Gurtrohr: 50 mm x 2 mm

Schweißverfahren: WIG-Puls

Schweißmaterial: AlMg 5

Rohrmaterial: AlMgSi1 T6

Farbe: Alufarben

Strebe Durchmesser x Stärke: 16 x 2mm

Maße: Länge: 3 m
Breite: 29 cm
Höhe: 29 cm

Gewicht: 14,2 kg

ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-21R 2-Wege-Ecke 90°

Gurtrohr: 50 mm x 2 mm

Farbe: Alufarben

Strebe Durchmesser x Stärke: 16 x 2mm

Maße: Länge: 50 cm

Breite: 50 cm
Höhe: 29 cm

Gewicht: 5,30 kg

ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-30R 3-Wege-Ecke 90°

Gurtrohr: 50 mm x 2 mm

Farbe: Alufarben

Strebe Durchmesser x Stärke: 16 x 2mm

Maße: Länge: 50 cm
Breite: 50 cm
Höhe: 50 cm

Gewicht: 8,15 kg

ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatzzapfen inkl. Splint

Gurtrohr: 50 mm

Farbe: Alufarben

Gewicht: 90 g

ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQG-Konus Male

Gurtrohr: 50 mm

Farbe: Alufarben

Gewicht: 1,45 kg
