



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

FUTURELIGHT AKKU MBT-3 Spot

Lichtstarker LED-Architektur-Scheinwerfer mit IR-Fernbedienung und Akku

- Ausgestattet mit 3 x 10-W-QCL-LED in Rot, Grün, Blau und Weiß
- Mit integriertem Drahtlos-Empfänger für WDMX-Betrieb (Wireless Solution - made in Sweden)
- UpLight für Fächereffekte auf Wänden; z. B. für Messen und Ausstellungen, Galas, Events, Shows, Clubs etc.
- Für den mobilen Einsatz - kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- 4, 6, 9 oder 12 DMX-Kanäle wählbar
- Neigungswinkel manuell einstellbar
- Betrieb über Netzanschluss oder eingebautem Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 8 Stunden Betriebszeit
- Integrierte Ladeautomatik mit Ladeanzeige
- Steuerbar über EUROLITE IR-7 Fernbedienung, im Lieferumfang enthalten
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Funktionen: statische Farben, stufenlose RGBW-Farbmischung, Farbvoreinstellungen, programmierte Farbtemperaturwerte, interne Programme, Dimmer, Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit, Musiksteuerung
- Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Mikrofonempfindlichkeit einstellbar
- Weißabgleich einstellbar
- Spannungsversorgungseingang und -ausgang bzw. DMX-Eingang und -Ausgang gegenüberliegend am Gerät angebracht - zur einfacheren Verkabelung
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit OLED-Anzeige
- Flache Gehäuseform für minimalen Platzbedarf bei der Montage
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Anschlussfertig über beiliegende Netzanschlussleitung mit Schutzkontaktstecker

Logistic

- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Flimmerfrei

Gerät

- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 8h je nach verwendetem Programm

Lieferumfang

- 1 x Gerät

EXPAND Cover FUTURELIGHT Akku MBT-3

Stoff-Cover für Lichteffect

- Permanent flammenhemmende Ausrüstung nach DIN 4102-1 (B1), dadurch auch hervorragend geeignet für den Event- und Messebau
- Perfekt für die Wiedergabe von Lichtprojektionen
- Extrem dehnbarer Stoff

Technische Daten:

Gewicht: 3,43 kg

FUTURELIGHT AKKU MBT-3 Spot

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 45,00 W

Projektion: Flimmerfrei

Maße: Breite: 27,4 cm
Tiefe: 8 cm
Höhe: 21,3 cm

Gerät

Akkutyp: 1 x Lithium-Ion 14,8 V, 6600 mAh, 97,68 Wh

Akku: Betriebsdauer bis zu 8h je nach verwendetem Programm
Ladedauer 4,5h

Fernbedienung

Batterie: 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

DMX-Kanäle: 4/6/9/12

DMX-Anschluss: 3-pol XLR

Drahtlose Signalübertragung: 2,4 GHz (ISM)

Musiksteuerung: über eingebautes Mikrofon

LED-Typ: 10-W-QCL

LED-Anzahl: 3

Gewicht: 3,2 kg

Rechtliche Spezifikationen

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

EXPAND Cover FUTURELIGHT Akku MBT-3

Gehäusefarbe:

Weiß
